

A Comissão de Licitação do Município - CPL,  
Prefeitura Municipal de Pacujá  
Pregão Presencial N.º 2603.01/2018  
Abertura do Pregão: 09 de Abril de 2018, às 14:00hs,

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Quant	UND	Vr. Unit	Vr. Total
1	TECIDO LONA CRUA: LARGURA 1,70M, 100% ALGODÃO, GRAMATURA 296GR.ESPECIFICAÇÃO : TECIDO LONA CRUA: LARGURA 1,70M, 100% ALGODÃO, GRAMATURA 296GR.	UNIPAN	350	METRO	5,60	1960,00
CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS						Vr. Unit
MIL NOVECENTOS E SESENTA REAIS						Vr. Total
2	TECIDO TERGAL VERÃO NAS CORES: AZUL, VERDE, AMARELO E BRANCO.ESPECIFICAÇÃO : TECIDO TERGAL VERÃO NAS CORES: AZUL, VERDE, AMARELO E BRANCO. LARGURA 1,50M, VARIANTE PADRAO, DESENHO LISO ENFESTADO, COMPOSIÇÃO 80,00% POLIESTER/20,00% VISCOSE.	ANTONIOLI	220	METRO	5,55	1221,00
CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS						Vr. Total
3	TECIDO OXFORD NA COR BRANCA: LARGURA 1,61M, 100% ALGODÃO.ESPECIFICAÇÃO : TECIDO OXFORD NA COR BRANCA: LARGURA 1,61M, 100% ALGODÃO.	VIVATEX	950	METRO	8,41	7989,50
OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS						Vr. Unit
SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
4	TECIDO BRIM NA COR BRANCA: LARGURA 1,61M, 100% ALGODÃO.ESPECIFICAÇÃO : BRIM NA COR BRANCA: LARGURA 1,61M, 100% ALGODÃO.	CORINGA	950	METRO	18,71	17774,50
DEZOITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS						Vr. Unit
DEZESETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
5	TECIDO CHITÃO ESTAMPADO: LARGURA 1,40, 100% POLIESTER.ESPECIFICAÇÃO :TECIDO CHITÃO ESTAMPADO: LARGURA 1,40, 100% POLIESTER.	FABRIL	950	METRO	4,65	4417,50
QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZESETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
6	TECIDO TEXTOLEEN ESTAMPADA: LARGURA 1,40M,ESPECIFICAÇÃO : TECIDO TEXTOLEEN ESTAMPADA: LARGURA 1,40M, 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO.	ITABARITO	520	METRO	5,05	2626,00
CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS						Vr. Total

BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA ME  
Rua. Prof. Lino Encarnação, 191 - Parquelândia  
CNPJ: 10699782/0001-52  
TEL: 85 3214.1063  
CGF: 06.498018-9  
bellcoastcomercial@gmail.com

58  
Rw

7	TECIDO ALGODÃO CRU: LARGURA 1,60M, 100% ALGODÃO.ESPECIFICAÇÃO : TECIDO ALGODÃO CRU: LARGURA 1,60M, 100% ALGODÃO	BABYLEEN	620	METRO	7,77	4817,40
SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS						Vr. Unit
QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS						Vr. Total
8	TECIDO CETIM DE SEDA PARA FORRO: 80% SEDA, 20% POLIESTER.ESPECIFICAÇÃO : TECIDO CETIM DE SEDA PARA FORRO: 80% SEDA, 20% POLIESTER.	CETIM IMPORTADO	740	METRO	6,55	4847,00
SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS						Vr. Total
9	TECIDO BRIM CEDRO: LARGURA 1,60M, PESO 262G/MÝ, 100% ALGODÃO.ESPECIFICAÇÃO : TECIDO BRIM CEDRO: LARGURA 1,60M, PESO 262G/MÝ, 100% ALGODÃO.	CEDROBRIM	420	METRO	14,56	6115,20
QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
SEIS MIL, CENTO E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total
10	AGULHA CANO FINO Nº 11 CX C/ 10 UNID	SINGER	50	CX	4,65	232,50
QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
11	AGULHA CANO FINO Nº 14 CX C/ 10 UNID	SINGER	50	CX	4,65	232,50
QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
12	AGULHA CANO GROSSO Nº 16 CX C/ 10 UNID	SINGER	20	CX	4,95	99,00
QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
NOVENTA E NOVE REAIS						Vr. Total
13	AGULHA CANO GROSSO Nº 18 CX C/ 10 UNID	SINGER	20	CX	4,95	99,00
QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
NOVENTA E NOVE REAIS						Vr. Total
14	AGULHA PARA CROCHÊ NIQUELADA Nº 6 CX C/ 12 UNID	SINGER	30	CX	8,10	243,00
OITO REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS						Vr. Total
15	AGULHA DE MÃO GROSSA CX C/ 20 UNID	SINGER	30	CX	2,55	76,50
DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
16	BICO DE NYLON FINO	NAJAR	2500	METRO	0,10	250,00
DEZ CENTAVOS DE REAL						Vr. Unit
DUZENTOS E CINQUENTA REAIS						Vr. Total
17	BICO DE NYLON LARGO	NAJAR	2500	METRO	0,15	375,00
QUINZE CENTAVOS DE REAL						Vr. Unit
TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS						Vr. Total
18	BOTÕES 4 FUROS 31MM COM 12 UND	BONOR	150	PCT	6,66	999,00

SS  
R

	SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS					Vr. Unit
	NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS					Vr. Total
19	BOTOES 4 FUROS 18MM COM 100GRS	BONOR	150	PCT	6,66	999,00
	SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS					Vr. Unit
	NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS					Vr. Total
20	COLCHETES CX C/24 UNIDADES	IARA	400	CX	1,25	500,00
	UM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS					Vr. Unit
	QUINHENTOS REAIS					Vr. Total
21	ELÁSTICO N° 14 9 MM ESTREITO ROLO COM 10 METROS	ZANOTE	120	RL	2,55	306,00
	DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS					Vr. Unit
	TREZENTOS E SEIS REAIS					Vr. Total
22	ELÁSTICO N° 18 11 MM ESTREITO ROLO COM 100 METROS	ZANOTE	120	RL	55,65	6678,00
	CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS					Vr. Unit
	SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS					Vr. Total
23	FITILHO DE CETIM N° 1 CORES VARIADAS	NAJAR	3000	METRO	0,06	180,00
	SEIS CENTAVOS DE REAL					Vr. Unit
	CENTO E OITENTA REAIS					Vr. Total
24	FITILHO DE CETIM N° 2 CORES VARIADAS	NAJAR	5000	METRO	0,11	550,00
	ONZE CENTAVOS DE REAL					Vr. Unit
	QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS					Vr. Total
25	FITILHO DE CETIM N° 3 CORES VARIADAS	NAJAR	3000	METRO	0,99	2970,00
	NOVENTA E NOVE CENTAVOS DE REAL					Vr. Unit
	DOIS MIL, NOVECIENTOS E SETENTA REAIS					Vr. Total
26	LÁ BRILHANTE CORES VARIADAS	CIRCULO	1200	PCT	7,88	9456,00
	SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS					Vr. Unit
	NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS					Vr. Total
27	LINHA PARA CROCHÊ CORES VARIADAS COM 100GRS	CIRCULO	200	TB	8,88	1776,00
	OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS					Vr. Unit
	MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS					Vr. Total
28	LINHA PARA COSTURA CIRCULO 120 CONE COM 1500JDS CORES VARIADAS	BEL	400	TB	3,59	1436,00
	TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS					Vr. Unit
	MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS					Vr. Total
29	LINHA PARA COSTURA RETA 120 CONE COM 2000JDS CORES VARIADAS	BEL	200	TB	2,63	526,00
	DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS					Vr. Unit
	QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS					Vr. Total
30	LINHA DE NYLON 0,35MM COM 100 MTS	ART PESCA	70	UND	2,70	189,00
	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS					Vr. Unit

*Handwritten signatures and initials.*



CENTO E OITENTA E NOVE REAIS						Vr. Total
31	LINHA DE NYLON 0,40MM COM 100 MTS	ART PESCA	70	UND	2,65	185,50
DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
32	VIES ESTREITO 24MM LISO COM 50MTS	PERIPAN	30	RL	6,20	186,00
SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E OITENTA E SEIS REAIS						Vr. Total
33	VELCRO 16MM-25MM MACHO E FEMEA NA COR PRETO	IMPORTADO	20	RL	27,70	554,00
VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS						Vr. Unit
QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS						Vr. Total
34	ZIPER NYLON FINO 12CM NA COR BRANCA COM 10 UND	CORRENTE	80	PCT	4,60	368,00
QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS						Vr. Unit
TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS						Vr. Total
35	ZIPER NYLON FINO 18CM NA COR BRANCA COM 10 UND	CORRENTE	80	PCT	6,90	552,00
SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS						Vr. Unit
QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS						Vr. Total
36	APITO PROFISSIONAL COM POTENCIA SONORA DE NO MÍNIMO 90 DICIBÉIS COMPOSTO EM PLÁSTICO, LXAXP MÍNIMA (2X5, 5X2,20 CM)	ART SPORT	10	UND	18,15	181,50
DEZOITO REAIS E QUINZE CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
37	BOLA DE BASQUETEBOL: CONFECCIONADA EM BORRACHA TAMANHO MASCULINO MATRIZADA POSSUI UM DIFERENCIAL REBAIXADO NO FRISO DOURADO NA BOLA PARA MELHOR AJUSTA-SE A MÃO, CIRCUNFERÊNCIA MÍNIMA 75-78CM, CAMARA DE AR EM BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL PESO 600/650G, COM O SELO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL.	WILSON	30	UND	29,90	897,00
VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS						Vr. Unit
OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS						Vr. Total
38	BOLA DE BORRACHA COM VALVULA - TAMANHO 10	WILSON	160	UND	12,22	1955,20
DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS						Vr. Unit
MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total

*Handwritten signature and initials*

39	BOLA DE FUTSAL MIRIM OFICIAL, CONFECCIONADA EM PU, PESO 300-350G, TAMANHO 50-55CM, 08 GOMOS TERMOTEC, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, CAMARA AIRBILITY, A MARCA DEVE SER APROVADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTSAL (CBFS) E/OU FERERACAO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA), NO ANO VIGENTE.	WILSON	35	UND	54,44	1905,40
CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS						Vr. Unit
MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVCS						Vr. Total
40	BOLA DE FUTSAL OFICIAL: DIAMETRO 60CM A 62CM, PESO 410G A 440G, MATERIAL SINTETICO, COSTURADA A MAO, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, MATERIAL SINTETICO, COSTURADA A MAO, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	WILSON	50	UND	53,36	2668,00
CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS						Vr. Total
41	BOLA DE HANDEBOL FEMININA OFICIAL, PESO 325-400G MATRIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, CAMARA AIRBILITY, COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL, APROVADO PELA CBHB-CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL, CATEGORIA ADULTO	WILSON	25	UND	49,99	1249,75
QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVCS						Vr. Unit
MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Total
42	BOLA DE VOLEIBOL EM PVC, PESO 260/280GRS, DIAMETRO DE 65/67CM, COM 18 GOMOS, CÂMERA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, MATERIAL EM PVC, MATRIZADA, 1ª LINHA APROVADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA CBV.	WILSON	50	UND	44,46	2223,00
QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS						Vr. Total
43	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL, PESO 260/280GRS, DIAMETRO DE 65/67CM, COM 18 GOMOS, CÂMERA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, MATERIAL MICROFIBA, MATRIZADA, 1ª LINHA APROVADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA CBV.	WILSON	15	UND	55,65	834,75
CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Total

*Handwritten signatures and initials:*  
 SS  
 W  
 R

44	BOMBAS PARA ENCHER BOLAS, DUPLA AÇÃO ENCHE NOS DOIS SENTIDOS AO MOVIMENTO, EM PLÁSTICO COM MANGUEIRA DE BORRACHA REVESTIDA EM NYLON E BICO DE METAL SOBRESSALENTE	STADIUM	10	UND	12,10	121,00
DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E VINTE E UM REAIS						Vr. Total
45	CALÇÃO ESPORTIVO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER	TRB	250	UND	11,36	2840,00
ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS						Vr. Total
46	COLETE ESPORTIVO, DUPLA FACE, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER ESPORTIVO, NAS CORES: VERDE, AMARELO, AZUL, LARANJA E PRETO	TRB	500	UND	10,10	5050,00
DEZ REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
CINCO MIL E CINQUENTA REAIS						Vr. Total
47	CONES ESPORTIVOS 50CM DE ALTURA, CONFECCIONADO EM PVC COR LARANJA E BRANCO.	PLASTICOR	55	UND	12,69	697,95
DOZE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS						Vr. Unit
SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Total
48	CRONÔMETRO ESPORTIVO DIGITAL, ATÉ 60 MINUTOS, COM DIVISÕES DE 1/100 SEGUNDOS, CALENDÁRIO, RESISTENTE À ÁGUA	VOLLO	8	UND	46,36	370,88
QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
TREZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS						Vr. Total
49	FITAS OFICIAIS DE MARCAÇÃO DE VOLEIBOL DE PRAIA CONFECCIONADAS EM POLIETILENO, POSSUEM MEDIDAS OFICIAIS (8MX16M), COM 5CM A 8CM DE LARGURA COLORIDAS, PARA FIXAÇÃO NO SOLO (AREIA, GRAMA...) OKIT POSSUI 4 HASTES DE METAL PARA FIXAR AS FITAS ATRAVÉS DOS ANÉIS DE METAL EM SUAS PONTAS. CONTÉM: 2 FITAS DE 16 METROS, 2 FITAS DE 8 METROS E 4 HASTES DE METAL.	MATRIX	10	UND	85,56	855,60
OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS						Vr. Total
50	JOGO DE DAMA OFICIAL, COM TABULEIRO ESTOJO EM MADEIRA MEDINDO 40 X 40 CM, COM PEÇAS EM PLÁSTICO.	CIA BRINK	45	UND	26,63	1198,35
VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS						Vr. Unit
MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Total
51	JOGO DE DOMINÓ EM MADEIRA	CIA BRINK	40	UND	23,10	924,00

SJR



VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS						Vr. Total
52	JOGO DE XADREZ OFICIAL, COM TABULEIRO ESTOJO EM MADEIRA MEDINDO 40 X 40 CM, COM PEÇAS EM PLÁSTICO.	CIA BRINK	37	UND	34,34	1270,58
TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS						Vr. Unit
MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS						Vr. Total
53	KIT PARA ARBITRO DE FUTEBOL, COMPOSTO DE: 01 CADERNETA PARA ANOTAÇÕES EM IDIOMA PORTUGUÊS, 01 CARTÃO VERMELHO, SEM MARCAÇÃO, 01 CARTÃO AMARELO, SEM MARCAÇÃO, 01 APITO, 01CORDÃO PARA APITO, 01 LÁPIS.	POKER	20	KIT	28,86	577,20
VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total
54	LUVA DE GOLEIRO FUTSAL	ESTADIUM	18	UND	44,45	800,10
QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
OITOCENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Total
55	MEDALHA PARA PREMIAÇÃO, CONFECCIONADA EM LATÃO NA COR BRONZE, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 04CM, COM FITA EM TECIDO DE CETIM, COM NO MÍNIMO 2CM DE LARGURA E MÍNIMO DE 20CM DE COMPRIMENTO	AX	500	UND	5,10	2550,00
CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS						Vr. Total
56	MEDALHA PARA PREMIAÇÃO, CONFECCIONADAS EM LATÃO NA COR DOURADA, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 04CM, COM FITA EM TECIDO DE CETIM, COM NO MÍNIMO 2CM DE LARGURA E MÍNIMO DE 20CM DE COMPRIMENTO.	AX	500	UND	5,10	2550,00
CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS						Vr. Total
57	MEDALHA PARA PREMIAÇÃO, CONFECCIONADAS EM LATÃO NA COR PRATA, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 04CM, COM FITA EM TECIDO DE CETIM, COM NO MÍNIMO 2CM DE LARGURA E MÍNIMO DE 20CM DE COMPRIMENTO.	AX	500	UND	5,10	2550,00
CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS						Vr. Total
58	RAQUETE P/ TÊNIS DE MESA: MODELO P/COMPETIÇÃO, CATEGORIA INTERMED; ESPESSURA DA BORRACHA - 1,8, MM; BORRACHA LISA AMBOS OS LADOS.	KLOPF	15	KIT	15,65	234,75

*[Handwritten signatures and initials]*

QUINZE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Total
59	REDE DE TÊNIS DE MESA TAMANHO OFICIAL, COM SUPORTE EM COMPOSIÇÃO 100% METÁLICO, REDE 100% POLIÉSTER NA COR VERDE.	KLOPF	15	UND	17,15	257,25
DEZESSETE REAIS E QUINZE CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS						Vr. Total
60	REDE OFICIAL PARA VOLEI DE QUADRA, COM 9,5M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE ALTURA COM 4 FAIXAS DE ALGODÃO, TAMANHO OFICIAL EM FIO DE 2MM.	MASTER	12	UND	41,10	493,20
QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total
61	REDE PARA TRAVE DE FUTSAL: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO 100% (SEDA), FIO COM 04MM DE ESPESSURA, TRANÇADO E TORCIDO; TAMANHO APROXIMADO 3,00M CX 2,00M AX1,00MF.	PEQUITA	18	UND	54,40	979,20
CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS						Vr. Unit
NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total
62	TROFEU PARA PREMIAÇÃO, CONFECCIONADO EM PLASTICO NA COR DOURADO COM TAMANHO MÍNIMO DE 20CM	AX	70	UND	13,99	979,30
TREZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS						Vr. Unit
NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS						Vr. Total
63	TROFEU PARA PREMIAÇÃO, CONFECCIONADO EM PLASTICO NA COR DOURADO COM TAMANHO MÍNIMO DE 25CM	AX	70	UND	42,16	2951,20
QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS						Vr. Unit
DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total
64	TROFEU PARA PREMIAÇÃO, CONFECCIONADO EM PLASTICO NA COR DOURADO COM TAMANHO MÍNIMO DE 30CM	AX	70	UND	54,10	3787,00
CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS						Vr. Total
65	UNIFORME ESPORTIVO INFANTO JUVENIL, COMPOSTO DE 15 UND CAMISAS DUPLA FACE, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER ESPORTIVO + 1 UND CAMISA PARA GOLEIRO COM MANGAS LONGAS DUPLA FACE, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER ESPORTIVO	MELTEX	60	CONJ	240,00	14400,00
DUZENTOS E QUARENTA REAIS						Vr. Unit
QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS						Vr. Total

*SS W*



66	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO REFORÇADO, RETANGULAR, DIMENSÕES MÍNIMAS 40CMX28CMX4CM DE ALTURA	BALDUINO	8	UND	22,87	182,96
VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Total
67	BACIA PLÁSTICA MÉDIA Nº 35	BRASIL	28	UND	9,15	256,20
NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total
68	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA 10 LITROS	IPC	40	UND	3,35	134,00
TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS						Vr. Total
69	BANDEJA DE ALUMÍNIO REFORÇADO, REDONDA, DIMENSÕES MÍNIMAS 35 CM X 2,5 CM DE ALTURA	IRONTE	20	UND	19,65	393,00
DEZENOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS						Vr. Total
70	BANDEJA PLÁSTICA MULTIUSO, RETANGULAR LISA DIMENSÕES MÍNIMAS 15 CM (COMPRIMENTO) X 30 CM (LARGURA) X 4 CM (ALTURA)	SANTANA	31	UND	7,99	247,69
SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS						Vr. Total
71	CANECA DE VIDRO P/ CAFÉ	NADIR	12	UND	1,28	15,36
UM REAL E VINTE E OITO CENTAVOS						Vr. Unit
QUINZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Total
72	CHALEIRA EM ALUMÍNIO COM ALÇA CAPACIDADE MÍNIMA 2 LITROS	BADUINO	19	UND	21,28	404,32
VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS						Vr. Unit
QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS						Vr. Total
73	COLHER EM ALUMÍNIO GRANDE	VITÓRIA	23	UND	4,23	97,29
QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS						Vr. Unit
NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS						Vr. Total
74	COLHER EM ALUMÍNIO MÉDIA	VITÓRIA	96	UND	2,71	260,16
DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E SESSENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS						Vr. Total
75	COLHER PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR - PLÁSTICO POLIPROPILENO MATERIAL RESISTENTE ATÓXICO ACABAMENTO POLIDO, RESISTENTE A TEMPERATURA 100 GRAUS CELSIUS, PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA, INODORO INSÍPIDO NA COR AZUL ESCURA.	ERCA PLAST	2200	UND	0,35	770,00
TRINTA E CINCO CENTAVOS DE REAL						Vr. Unit
SETECENTOS E SETENTA REAIS						Vr. Total

*SS*

76	CONCHA EM ALUMÍNIO COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO 50 CM DIÂMETRO MÍNIMO 10 CM CURVA NA PONTA DO CABO	IRONTE	19	UND	8,88	168,72
						Vr. Unit
OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS						Vr. Total
CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS						
77	COPO PLÁSTICO PARA MERENDA ESCOLAR - PLÁSTICO POLIPROPILENO COM ASA MATERIAL RESISTENTE ATÓXICO, ACABAMENTO POLIDO, RESISTENTE A TEMPERATURA 100 GRAUS CELSIUS, PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA, INODORO, INSÍPIDO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 300ML NA COR AZUL ESCURA.	ERCA PLAST	2200	UND	0,56	1232,00
						Vr. Unit
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS DE REAL						Vr. Total
MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS						
78	CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 2,80 LITROS	VITORIA	14	UND	20,20	282,80
						Vr. Unit
VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total
DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS						
79	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO ALÇA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X16CM Nº 35	VITORIA	10	UND	27,74	277,40
						Vr. Unit
VINTE E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS						Vr. Total
DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS						
80	ESCORREDOR DE PRATO CAPACIDADE PARA 20 PRATOS DOBRÁVEL DIMENSÕES MÍNIMAS 40CM X 30 CM	PLASUTIL	14	UND	26,63	372,82
						Vr. Unit
VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS						Vr. Total
TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS						
81	ESPRESSO MEDOR DE ALHO EM METAL	NIGRO	4	UND	2,30	9,20
						Vr. Unit
DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS						Vr. Total
NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS						
82	ESPUMADEIRA EM ALUMÍNIO COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO 43 CM DIÂMETRO MÍNIMO DE 12 CM DE BASE	VITORIA	3	UND	10,95	32,85
						Vr. Unit
DEZ REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Total
TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS						
83	FACA DE MESA C/12	GOLDEN INOX	120	CONJ	17,30	2076,00
						Vr. Unit
DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS						Vr. Total
DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS						
84	FACA PEIXEIRA 10" EM AÇO INOXIDÁVEL CABO EM PLÁSTICO (POLIETILENO)	IPANEMA	19	UND	18,45	350,55

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 SJW  
 [Signature]

DEZOITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Total
85	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ALÇA E TAMPAS CAPACIDADE MÍNIMA 2 LITROS	VITÓRIA	19	UND	15,21	288,99
QUINZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS						Vr. Total
86	GARFO DE MESA C/ 12	GOLDEN INOX	120	CONJ	12,24	1468,80
DOZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS						Vr. Unit
MIL QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS						Vr. Total
87	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 5 000ML, CORPO PLÁSTICO E AMPOLA DE VIDRO.	INVICTA	21	UND	21,25	446,25
VINTE E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS						Vr. Total
88	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE DE 1 000ML, CORPO PLÁSTICO E AMPOLA DE VIDRO.	INVICTA	21	UND	10,99	230,79
DEZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS						Vr. Total
89	KIT PARA MERENDA ESCOLAR COMPOSTO : COPO PLÁSTICO 150ML , COLHER PLÁSTICA E PRATO PLÁSTICO	ERCA PLAST	1350	KIT	2,55	3442,50
DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
90	LEITEIRA EM ALUMÍNIO COM TAMPAS CAPACIDADE MÍNIMA 1,5 LITROS ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO COM ALÇA CABO POLIPROPILENO	VITÓRIA	16	UND	27,77	444,32
VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS						Vr. Unit
QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS						Vr. Total
91	MANTIMENTOS PLÁSTICO 5 KG COM 5 PEÇAS	JAGUAR	14	CONJ	15,31	214,34
QUINZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS						Vr. Total
92	PANELA DE ALUMÍNIO FOSCO, COM ALÇA CAPACIDADE MÍNIMA 20 LITROS, MEDIDAS MÍNIMAS: 38 X 18 CM (D X A)	JR	20	UND	29,22	584,40
VINTE E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS						Vr. Unit
QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS						Vr. Total
93	PANELA DE ALUMÍNIO FOSCO, COM ALÇA CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS	JR	16	UND	63,36	1013,76
SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
MIL E TREZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Total

*SS*



94	PANELA DE ALUMÍNIO FOSCO, COM ALÇA CAPACIDADE MÍNIMA 4,9 LITROS, MEDIDAS MÍNIMAS: 24 X 10 CM (D X A)	JR	19	UND	10,32	196,08
DEZ REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS						Vr. Total
95	PANELA DE ALUMÍNIO FOSCO, COM ALÇA CAPACIDADE MÍNIMA 9,5 LITROS, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 X 14CM (D X A)	JR	19	UND	17,88	339,72
DEZESSETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS						Vr. Unit
TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS						Vr. Total
96	PANELA DE PRESSÃO DE ALUMÍNIO POLIDO CAPACIDADE MÍNIMA 4,5 LITROS VÁLVULA DE SEGURANÇA, VEDAÇÃO NA TAMPA CABO REVESTIDO EM BAQUELITE	LUZIE	12	UND	16,66	199,92
DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS						Vr. Total
97	PANELA DE PRESSÃO DE ALUMÍNIO POLIDO CAPACIDADE MÍNIMA 7 LITROS VÁLVULA DE SEGURANÇA, VEDAÇÃO NA TAMPA CABO REVESTIDO EM BAQUELITE	ERIKA	5	UND	32,13	160,65
TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E SESENTA REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Total
98	PENEIRA PLÁSTICA MÍNIMO 18 CM DE DIÂMETRO	PLASUTIL	12	UND	1,90	22,80
UM REAL E NOVENTA CENTAVOS						Vr. Unit
VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS						Vr. Total
99	PRATO PLÁSTICO PARA MERENDA ESCOLAR - PLÁSTICO POLIPROPILENO COM ABAS MATERIAL RESISTENTE ATÓXICO, ACABAMENTO POLIDO, RESISTENTE A TEMPERATURA 100 GRAUS CELSIUS, PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA, INODORO INSÍPIDO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 22CM DE DIÂMETRO E 3 DE PROFUNDIDADE COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 600ML NA COR AZUL ESCURA.	ERCA PLAST	2200	UND	0,79	1738,00
SETENTA E NOVE CENTAVOS DE REAL						Vr. Unit
MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS						Vr. Total
100	PRATO RASO CIRCULAR EM VIDRO REFRAATÓRIO INCOLOR DIÂMETRO MÍNIMO DE 22 CM	MARINEX	120	UND	5,80	696,00
CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS						Vr. Unit
SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS						Vr. Total
101	XÍCARA EM VIDRO TIPO CAFÉ COR TRANSPARENTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 ML COM PIRES ( CONJ C/ 6 UNIDADES)	MARINEX	18	CONJ	32,46	584,28

TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS						Vr. Total
102	XICARA EM VIDRO TIPO CHÁ COR TRANSPARENTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 ML COM PIRES ( CONJ C/ 6 UNIDADES)	MARINEX	9	CONJ	30,30	272,70
TRINTA REAIS E TRINTA CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS						Vr. Total
103	BATERIA INTERNA PARA NO-BREAK DE CHUMBO-ÁCIDO SELADA, 12 VOLTS 9AH/20HR; CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25°C), FLUTUAÇÃO 13.50~13.80V, USO CÍCLICO: 14.50~14.90V, CORRENTE INICIAL: < 2.1A.	LONG	4	UND	123,65	494,60
CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS						Vr. Total
104	BATERIA PARA PLACA MAE 3V - MOD. CR 2032 LÍTHIUM.	PHILIPS	80	UND	1,15	92,00
UM REAL E QUINZE CENTAVOS						Vr. Unit
NOVENTA E DOIS REAIS						Vr. Total
105	CABO LAN UTP 4PX24AWG CAT.5E: PARA APLICAÇÃO EM TRANSMISSÃO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE, PROJETADO CONFORME A NORMA EIA/TIA 568 B.2 ;CATEGORY 5E; COMPOSTO POR CONDUTORES DE COBRE NU RECOZIDO DE 0,52MM (24 AWG) DE DIÂMETRO NOMINAL. ISOLADOS COM POLIETILENO SÓLIDO;CONDUTORES TORCIDOS EM PARES E REUNIDOS FORMANDO O NÚCLEO DE 4 PARES; APLICADA SOBRE O NÚCLEO UMA CAPA DE PVC AZUL RETARDANTE À CHAMA; CAIXA COM 305M.	NEXANS	10	RL	271,36	2713,60
DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
DOIS MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS						Vr. Total


*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Initials] [Signature]

106	CAIXA MULTI-USO: 4 CANAIS DE ENTRADA; CANAL 1: 1 ENTRADA GUITARRA ATIVA, 1 ENTRADA GUITARRA PASSIVA (P10 ¼) COM CONTROLE DE VOLUME E TECLA SELETORA DE EQUALIZAÇÃO ELECTRIC/ACOUSTIC CANAL 2: 1 ENTRADA MICROFONE, 1 ENTRADA LINHA(P10 ¼) COM CONTROLE DE VOLUME CANAL 3: 1 ENTRADA MICROFONE, 1 ENTRADA LINHA (P10 ¼) COM CONTROLE DE VOLUME CANAL 4: 2 ENTRADAS PARA TECLADO, 1 ENTRADA DUPLA L&R AUXILIAR CD/DVD/MP3-4 (RCA) 1 ENTRADA SD E 1 ENTRADA USB COM COMANDOS PLAY, PAUSE, AVANÇO E RETR. SD/USB 100 WRMS 200W DE PROGRAMA MUSICAL 1 ALTO FALANTE DE 12" E 1 TWEETER CONTROLE DE VOLUME MASTER CONTROLE DE GRAVE, MÉDIO E AGUDO TECLA DE EQUALIZAÇÃO TURBO LOUD PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP) EFEITO DELAY (ECHO) NOS MICROFONES CHAVE LIGA/DESLIGA PARA O TWEETER SAÍDA DUPLA PARA GRAVAÇÃO L&R SAÍDA DE LINHA LED INDICADOR DE CLIP BAIXO NÍVEL DE MICROFONIA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO PESO LÍQUIDO: 19,1 KG DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) 650X540X260MM.	HAYONIK	3	UND	799,95	2399,85
SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS					Vr. Unit	
DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS					Vr. Total	
107	CARRETEIS SOLDA 60X40 (SN 60% PB 40%)	WORKER	4	UND	101,10	404,40
CENTO E UM REAIS E DEZ CENTAVOS					Vr. Unit	
QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS					Vr. Total	
108	CILINDRO DE IMAGEM - COMPATIVEL COM OS SEGUINTE MODELOS: B410, B420, B430, MB480, 13979001.	KM	10	UND	606,36	6063,60
SEISCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS					Vr. Unit	
SEIS MIL E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS					Vr. Total	
109	CONECTOR RJ-45 MACHO CATEGORIA 5	CLONE	3500	UND	0,65	2275,00
SESENTA E CINCO CENTAVOS DE REAL					Vr. Unit	
DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS					Vr. Total	
110	CORDÃO DUPLEX LC-PC/SC-APC 1,5 MTS MONO-MODO	UNICASERV	15	UND	103,36	1550,40
CENTO E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS					Vr. Unit	
MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS					Vr. Total	
111	CORDÃO SIMPLEX SC-APC/SC-APC 1,5 MTS MONO-MODO	UNICASERV	15	UND	108,58	1628,70
CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS					Vr. Unit	
MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS					Vr. Total	

*Handwritten signature and initials: S1 W*



112	CORDAO SIMPLEX SC-PC/SC-APC 1,5 MTS MONO-MODO	UNICASERV	15	UND	131,31	1969,65
CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS						Vr. Unit
MIL NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Total
113	EXTENSÃO ELÉTRICA CARRETEL 3X2,5MM 20A 20 METROS, UTILIZAÇÃO: A EXTENSÃO EM CARRETEL É IDEAL PARA SER UTILIZADA EM OFICINAS, INDÚSTRIAS EM GERAL, RESIDÊNCIAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, ESTÚDIOS DE FOTOS E VÍDEO, ESCRITÓRIOS CAMPING E NÁUTICA. EXTENSÃO ELÉTRICA COM CARRETEL DE DIÂMETRO 290 MM POLIPROPILENO INJETADO; UTILIZE O PRODUTO SEMPRE FORA DA EMBALAGEM E COM O CABO TOTALMENTE DESENROLADO; CERTIFIQUE-SE DE QUE A SOMA DAS POTÊNCIAS DOS SEUS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO CONECTADOS A ESSA EXTENSÃO, POSSUI POTÊNCIA IGUAL OU INFERIOR AS POTÊNCIAS MÁXIMAS INDICADAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO/POTÊNCIA: 127/1270W E 220V/2200W; CORRENTE MÁXIMA: 20A; COMPRIMENTO TOTAL: 20M; BITOLA DO CABO: 3X2,50MM².	HARDWORK	11	UND	215,65	2372,15
DUZENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS						Vr. Total
114	FERRO DE SOLDA DE 30 E 60 WATTS	FRAMONTINA	3	UND	67,75	203,25
SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS						Vr. Total
115	FONTE DE 750W PARA HP PROLIANT ML 350 G6 HOT PLUG : CÓDIGO DO PRODUTO: HSTNS-PL18; PART NUMBER: 506822-201 ENTRADA: 100V ~240V ~50-60HZ 0-4,5A; SAÍDA: +12V 62,5A MAX.; 12VSB 2,5A MAX.; 750W MAX.	HP	12	UND	777,77	9333,24
SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS						Vr. Unit
NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS						Vr. Total
116	FOTOCONDUTOR TN 750 - COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8952 DW. 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	IMPORTADO	2	UND	91,90	183,80
NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS						Vr. Total
117	HD INTERNO: INTERFACE: SATA 6GB/S - CAHE: 16MB - CAPACIDADE: 500GB VELOCIDADE (RPM): 7200 RPM SETORES GARANTIDOS : 976,773,168 LATÊNCIA MÉDIA: 4.16 MSEC	SAMSUNG	12	UND	251,10	3013,20


 W  
 S  
 R

DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
TRÊS MIL E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total
118	HD RÍGIDO EXTERNO: HD COM CAPACIDADE DE 1TB COM INTERFACE DE CONEXÃO USB 2.0.	SAMSUNG	23	UND	265,50	6106,50
DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Unit
SEIS MIL, CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
119	KIT CHAVES DE TORX CROMO VANÁDIO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE ALTA DURABILIDADE NAS SEGUINTE MEDIDAS : T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20	VONDER	3	KIT	50,50	151,50
CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
120	KIT DE CHAVE DE FENDA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE ALTA DURABILIDADE COM PONTA CROMO VANÁDIO CONTENDO DUAS CHAVES DE CADA TIPO 1/8X3" , 3/16X4" , 1/4X6" , 5/16X6" , 1/8X3" , 3/16X4" , 1/4X6"	VONDER	3	KIT	50,50	151,50
CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total

W  
SSP

121	KIT DE LIMPEZA PARA CONECTOR DE FIBRA ÓPTICO (NEOCLEAN) CARACTERÍSTICAS: ESTE INSTRUMENTO LIMPA A PONTEIRA FINAL ENFRENTA A REMOÇÃO DE POEIRA, ÓLEO, E OUTROS DETRITOS SEM ENTALHAR OU ARRANHAR O ROSTO FINAL. MOVIMENTO DE EMPURRAR FÁCIL ENGAJA CONECTOR E INICIA MAIS LIMPO; DESCARTÁVEL COM 800 + LIMPEZAS POR UNIDADE; FEITA A PARTIR DE RESINA ANTI ESTÁTICA; LIMPEZA DE MICRO FIBRAS SÃO DENSAMENTE ENCALHADO E LIVRE DE DETRITOS; PONTA EXTENSÍVEL ATINGE CONECTORES RECESSO; SISTEMA DE LIMPEZA GIRA 180 PARA UMA VARREDURA COMPLETA; CLIQUE AUDÍVEL QUANDO CONTRATADOS; EFICIENTE E FÁCIL DE USAR; OFERECE CONSISTENTEMENTE DE ALTA QUALIDADE DE DESEMPENHO DE LIMPEZA; LEVE E SEGURO PARA USO; RESINA ANTI-ESTÁTICA É USADO; ESPECIFICAÇÕES: CABO: NEOCLEAN-N CONECTOR: SC, FC, ST, MU, LC, MPO, MT, MTRJ TEMPO DE LIMPEZA: 500 VEZES TAMANHO (MM): W 115 X H 79 X D 32 CÓDIGO DE SUBSTITUIÇÃO REEL: ATC-NE-N5 10 BOBINAS/SET. CANETA DE LIMPEZA PARA CONECTOR ÓPTICO (CLEANER PEN), CARACTERÍSTICAS: LIMPA CONECTORES E JUMPERS, PLACAS E DIO, DISPONÍVEL PARA 2,5 MILÍMETROS, CONECTORES (ST, SC, FC) E LC, MU.	TECWI	3	KIT	593,32	1779,96
QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS					Vr. Unit	
MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS					Vr. Total	
122	MALETA DE FERRAMENTAS EM ALUMÍNIO TAMANHO 45CM X 33CM X 15CM	VONDER	3	UND	142,00	426,00
CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS					Vr. Unit	
QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS					Vr. Total	
123	MEMÓRIA DDR3 4GB, TIPO: 240-PIN DDR3 SDRAM, CAPACIDADE: 4GB, VELOCIDADE: DDR3 1333 (PC3 10600), CAS LATENCY: CL9, VOLTAGEM: 1.5V ,ECC: NÃO BUFFERED/REGISTERED: UNBUFFERED	SOMEMÓRIA S	43	UND	189,90	8165,70
CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS					Vr. Unit	
OITO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS					Vr. Total	

W  
 50  
 K



124	MEMÓRIA HYPERX FURY ESTÁ DISPONÍVEL NAS CAPACIDADES DE 4GB E 8GB COM FREQUÊNCIAS QUE VARIAM ENTRE 1333MHZ, 1600MHZ E 1866MHZ. TODAS AS MEMÓRIAS HYPERX FURY POSSUEM O PCB PRETO E UM DISSIPADOR DE CALOR ASSIMÉTRICO, ESTE PODENDO SER AZUL, PRETO, VERMELHO OU, PELA PRIMEIRA VEZ, BRANCO. PERFEITA PARA QUEM PROCURA UMA MEMÓRIA DE DESEMPENHO COM UM PREÇO ACESSÍVEL, A HYPERX FURY É PLUG AND PLAY, BASTA CONECTA-LA QUE O RECONHECIMENTO DE SUA PLATAFORMA HOST E O OVERCLOCK É FEITO AUTOMATICAMENTE. AGORA CABE A VOCÊ OPTAR PELA HYPERX FURY E FAZER ESTE UPGRADE DE PERFORMANCE E ESTILO. ESPECIFICAÇÕES: TIPO: 240-PIN DDR3 SDRAM, - CAPACIDADE: 8GB, - ACELERAÇÃO: DDR3 1866, - CAS LATÊNCIA: 10, - TENSÃO: 1.5V; CL (IDD): 10 CICLOS - 10-11-10, - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° C A 85° C, - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -55° C A +100° C.	SOMEMÓRIA S	25	UND	171,20	4280,00
CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Unit
QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS						Vr. Total
125	PEN DRIVE - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 32GB ,VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 15MB/S CONEXÕES USB 2.0 , SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP; WINDOWS VISTA; MAC OS 10+; LINUX CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 PEN DRIVE, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP 12,5X7,5X1,5CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 50G	KINGSTON	100	UND	41,40	4140,00
QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS						Vr. Unit
QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA REAIS						Vr. Total

*[Handwritten signatures and initials]*

127	<p>PLACA DE CAPTURA FULL HD 1080P LGF LITE GL310 HDMI CODEC: HARDWARE CODIFICADOR H.264, - STREAMING DE LED INDICADOR DE STATUS DE TRABALHO; DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 70 X 22 X 131MM. CONEXÕES: INTERFACE:USB 2.0, - ENTRADA DE VÍDEO: DIGITAL: HDMI, - ENTRADA DE ÁUDIO: DIGITAL: HDMI / ANALÓGICO: 3,5 MILÍMETROS DE ÁUDIO, - SAÍDA DE VÍDEO: DIGITAL: HDMI, - SAÍDA DE ÁUDIO: DIGITAL: HDMI / ANALÓGICO: ESTÉREO DE 3,5 MM. RESOLUÇÃO: 640 X 480 (60P), 720 X 480 (60P), 720 X 576 (50P), 800 X 600 (60P), 1024 X 768 (60P); 1280 X 720P (50P), 1280 X 720P (60P), 1280 X 768 (60P), 1280 X 800 (60P), 1280 X 1024 (60P); 1360 X 768 (60P), 1440 X 900 (60P), 1680 X 1050 (60P), 1920 X 1080 (50I), 1920 X 1080 (60I); 1920 X 1080 (24P), 1920 X 1080 (25P), 1920 X 1080 (30P), 1920 X 1080 (50P), 1920 X 1080 (60P), RESOLUÇÃO CAPTURA: 640 X 480 (60P), 720 X 480 (60P), 720 X 576 (50P), 800 X 600 (60P); 1024 X 768 (60P), 1280 X 720P (50P), 1280 X 720P (60P), 1280 X 768 (60P); 1280 X 800 (60P), 1280 X 1024 (30P), 1360 X 768 (50P), 1440 X 900 (30P), 1680 X 1050 (30P), 1920 X 1080 (24P), 1920 X 1080 (25P), 1920 X 1080 (30P). CHROMA SUBSAMPLING: ENTRADA: YUV 04:04:04; PASS- THROUGH: YUV 04:02:02; CAPTURA: YUV 04:02:00. FORMATO DE ÁUDIO: ENTRADA: HDMI: PCM STEREO; 3,5 MILÍMETROS DE ÁUDIO: STEREO; CAPTURA: AAC ESTÉREO. APLICAÇÕES: SOFTWARE: AVERMEDIA RECENTRAL; QUALIDADE DE GRAVAÇÃO: MÁXIMO: 60MBPS / 1080P30; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8 (32/64 BITS), WINDOWS 7 (32/64 BIT); CPU: INTEL® CORE™ 2 DUO 2,8 GHZ / AMD ATHLON™ 64X2 DUAL CORE 3.0GHZ; MEMÓRIA: 4 GB DE RAM; PLACA GRÁFICA: PLACA VGA COM SUPORTE PARA DIRECTX 10.0C OU ACIMA. CODIFICAÇÃO DE HARDWARE COM A AVANÇADA TECNOLOGIA DE CODIFICAÇÃO DE HARDWARE H.264, LIVE GAMER PORTABLE CUIDA DO PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD E EVITA A SOBRECARGA DA CPU; O CODIFICADOR DE HARDWARE TAMBÉM GARANTE TAXAS DE QUADROS ESTÁVEIS DURANTE O JOGO, OU MESMO O REGISTRO DO JOGO; ISTO É, O LIVE GAMER PORTABLE CERTAMENTE CUMPRE O SEU DESEJO DE TER BOM JOGO E EXPERIÊNCIAS DE VISUALIZAÇÃO SEM PERDAS DE QUADROS. SOFTWARE INTUITIVO - RECENTRAL : SOFTWARE EXCLUSIVO DA AVERMEDIA, RECENTRAL OFERECE CONFIGURAÇÕES INTUITIVAS PARA STREAMING AO VIVO E CONEXÃO RÁPIDA PARA PLATAFORMAS POPULARES DE</p>	AVERMEDIA A	3	UND	912,20	2736,60
NOVECENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Unit
DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS						Vr. Total
127	<p>PLACA DE VÍDEO COM DUAS SAÍDAS HDMI: CHIPSET: GPU: R7 240, VELOCIDADE: 730MHZ, BOOST CLOCK: 780MHZ, CUDA CORES: NÃO. ; MEMÓRIA: VELOCIDADE: 1800 MHZ EFETIVA, TAMANHO: 2048 MB, TIPO: DDR3, INTERFACE: 128 BITS; API 3D: DIRECTX: 12, OPENGL: 4.3, SUPORTE SLI: NÃO, SUPORTE CROSSFIREX, SUPORTE SINGLE-LINK DVI; DOLBY TRUEHD E APOIO DTSHD MASTER AUDIO, TECNOLOGIA POWERTUNE, TECNOLOGIA HD3D, APP ACCELERATION, CATALYST CONTROL CENTER, TRIXX UTILITY; CONEXÕES: INTERFACE: PCI-EXPRESS 3.0, PORTAS: 02 X HDMI (COM 3D)</p>	NVIDIA	12	UND	873,32	10479,84
OTTOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS						Vr. Unit
DEZ MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS						Vr. Total

*Handwritten signatures and initials.*

128	PLACA MÃE ON-BOARD: FATOR DE FORMA: M-ATX, PROCESSADOR: SUPORTE A PROCESSADORES DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS, SENDO MÍNIMO DE 2 (DOIS) E MÁXIMO 4 NÚCLEOS EM SOQUETE LGA 1150, MEMÓRIA: DOIS SOQUETES DIMM (DUAL INLINE MEMORY MODULE) SDRAM DE DDR3, COM 240 PINOS, SUPORTE PARA DIMMS DDR3 DE 1066/1333/1600 MHZ, SUPORTE MÁXIMO 32 GB, CHIPSET: H81 EXPRESS, ÁUDIO: ÁUDIO DE 8 CANAIS COM JACK SENSING; GRÁFICOS: EM HD E VÍDEO COM MEMÓRIA VGA COMPARTILHADA DE 1024, CONECTORES TRASEIROS: 1 X VGA, 1 X HDMI, 2 X USB 3.0, 4 X USB 2.0 1 X RJ45 DE 10/100/1000, 1 X PORTA PARA TECLADO PS/2, 1 X PORTA PARA MOUSE PS/2; CONECTORES INTERNOS: 2 X SATA III, 2 X SATA II, 1 X PCI EXPRESS 2.0 X16, 1 X PCI EXPRESS X1, 1 X CONECTOR DE PORTA SERIAL, 1 X CONECTOR DE ENERGIA ATX 24 PINOS, 1 X CONECTOR DE ENERGIA ATX 12V DE 4 PINOS, 1 X CONECTOR DE ÁUDIO PAINEL FRONTAL;	INTEL	12	UND	279,99	3359,88
DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS					Vr. Unit	
TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS					Vr. Total	
129	PLACAS DE REDE - PCI EXPRESS 1.1, CONEXÃO 10 / 100 / 1000 MBPS . TOTALMENTE COMPATÍVEL COM: IEEE 802.3, IEEE 802.3 U, IEEE802.3AB, SUPORTA HALF / FULL DUPLEX E MODO 802.3X FLOW CONTROL, SUPORTA IEEE802.1P LAYER2 ENCODING PRIORITY, SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING, DETECÇÃO CROSSEOVER E AUTO CORRECTION OPERATION, FUNÇÃO WAKE-ON-LAN E EMOTE WAKE-UP, SISTEMAS OPERACIONAIS: WIN 2000/XP/2003/VISTA/WIN7/2008/WIN8/WIN8.1(32/64 BIT)	D LINK	12	UND	74,40	892,80
SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS					* Vr. Unit	
OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS					Vr. Total	



130	PROCESSADOR DE 3.6GHZ COM COOLER INCLUSO - PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1150, NÚMERO DE NÚCLEOS: 2, NÚMERO DE THREADS: 4, VELOCIDADE DO CLOCK: 3.6 GHZ, CACHE: 3 MB, DMI2: 5 GT/S, GRÁFICOS FREQUÊNCIA (MHZ): 350, MÁXIMA FREQUÊNCIA DINÂMICA DA PLACA 1.15GHZ GRÁFICA: CONJUNTO DE INSTRUÇÕES: 64-BIT, EXTENSÕES DO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES: SSE4.1/4.2, AVX 2.0, PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 22 NM, TDP MÁXIMO: 54 W, ESPECIFICAÇÃO DE SOLUÇÃO TÉRMICA: PCG 2013C;	AMD	14	UND	578,00	8092,00
QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS						Vr. Unit
OTTO MIL E NOVENTA E DOIS REAIS						Vr. Total
131	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS RECURSOS DO HARDWARE: INTERFACE - 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS, 1 PORTA WAN 10/100/1000 M3PS, 2 PORTAS USB 2.0 BOTÃO - BOTÃO WPS / RESET, SWITCH DE LIGA / DESLIGA DO WIRELESS, BOTÃO DE LIGA / DESLIGA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA - 12VCC/1,5 A DIMENSÕES (L X C X A) - 9,6X6,4X1,3 POL.(243X160,6X32,5MM) ANTENA - 3 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS DE BANDA DUPLA (RP-SMA) RECURSOS WIRELESS: PADRÕES WIRELESS - IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N FREQUÊNCIA - 2,4GHZ & 5GHZ TAXA DO SINAL - 5 GHZ: ATÉ 450MBPS 2,4 GHZ: ATÉ 300MBPS EIRP - <20DBM SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO - 300M_2,4G: -70DBM 270M_2,4G: -70DBM 195M_2,4G: -71DBM 130M_2,4G: -74DBM 54M_2,4G: -79DBM 6M_2,4G: -94DBM 150M_5G: -64DBM 405M_5G: -64DBM 270M_5G: -67DBM 195M_5G: -70DBM 130M_5G: -73DBM 54M_5G: -79DBM 6M_5G: -92DBM FUNCÕES WIRELESS - ATIVAR/DESATIVAR RADIO WIRELESS, WDS BRIDGE, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS - ATIVAR/DESATIVAR RADIO WIRELESS, WDS BRIDGE WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS SEGURANÇA WIRELESS - CRIPTOGRAFIA WEP DE 64/128-BIT, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK GUEST NETWORK - 2,4GHZ GUEST NETWORK * 1 5GHZ GUEST NETWORK * 1 RECURSOS DO SOFTWARE: TIPO DE WAN - IP ESTATICO/ IP DINÂMICO / PPPOE / PPTP (ACESSO DUPLO) / L2TP (ACESSO DUPLO) / BIGPOND DHCP - CLIENTE SERVIDOR, LISTA DE CLIENTES DHCP RESERVA DE ENDEREÇO QUALIDADE DO SERVIÇO - WMM, CONTROLE DE BANDA - PORTA DO SERVIDOR VIRTUAL, PORTA TRIGGERING, UPNP, DMZ DNS DINÂMICO - DYNDNS, COMEXE, NO-IP PASSAGEM VPN - PPTP, L2TP, IPSEC CONTROLE DE ACESSO - CONTROLE DO ACESSO RESTRITO, CONTROLE DE GESTÃO LOCAL, LISTA DE HOST, HORÁRIO DE ACESSO, GERENCIAMENTO DE RECRAS SEGURANÇA FIREWALL - DOS, FIREWALL SPI FILTRO DO ENDEREÇO IP / FILTRO DO MAC ADDRESS / FILTRO DE DOMÍNIO IP E VINCULAÇÃO DE MAC ADDRESS COMPARTILHAMENTO USB - SUPORTA SAMBA (ARMAZENAMENTO) / SERVIDOR FTP / SERVIDOR DE MÍDIA / SERVIDOR DE IMPRESSÃO GERENCIAMENTO CONTROLE DE ACESSO GESTÃO LOCAL GERENCIAMENTO REMOTO OUTROS: CERTIFICAÇÃO - CE, FCC, IC, ROHS CONTEÚDO DO PACOTE: 3	TP LINK	5	UND	563,00	2815,00
QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS						Vr. Unit
DOIS MIL, OTOCENTOS E QUINZE REAIS						Vr. Total

*Handwritten signatures and initials:*  
SJ  
W  
R

134	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: APRENDIZADO DE ENDEREÇOS MAC: APRENDIZADO E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA, AUTO MDI/MDI-X; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO, BUFFER DE MEMÓRIA: 2 MB, CABEAMENTO SUPOSTADO: 10BASE-T: UTP CATEGORIA DO CABO 3, 4, 5 / 100BASE-TX: UTP CATEGORIA DO CABO 5, 5E / ELA/TIA-568 100 Ω, STP (MÁXIMO 100 N) / 1000BASE-T: UTP CATEGORIA DO CABO 5, 5E, CARACTERÍSTICAS DE AMBIENTE: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 40 °C / TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 40 °C A 70 °C / UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% A 90% / UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 90%, DIMENSÕES: 165 × 108 × 28 MM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100-240 VAC / 50-60 HZ 0,5 A / SAÍDA: 9 VDC / 0,85 A, JUMBO FRAME: 9,5 KB, LEDS INDICADORES: ALIMENTAÇÃO (POWER) E LINK/ATIVIDADE POR PORTA, MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENVIA (STORE AND FORWARD), PADRÕES: IEEE802.3 10BASE-T / IEEE802.3U 100BASE-TX / IEEE802.3X FULL DUPLEX & FLOW CONTROL / IEEE802.3AB 1000BASE-T / IEEE802.1P PRIORITY QUEUEING (COS) / IEEE802.3AZ ENERGY EFFICIENT ETHERNET, PROTOCOLO: CSMA/CD, QUANTIDADE DE PORTAS: 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 8 K, TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ETHERNET: 10 MBPS (HALF DUPLEX), 20 MBPS / FAST ETHERNET: 100 MBPS (HALF DUPLEX), 200 MBPS / GIGABIT ETHERNET: 2.000 MBPS (FULL DUPLEX), TOPOLOGIA: ESTRELA.	TP LINK	3	UND	177,50	532,50
CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					Vr. Unit	
QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					Vr. Total	
137	TECLADO PARA COMPUTADOR: ABNT PORTUGUÊS BR; INTERFACE USB; COMPATÍVEIS COM PC E NOTEBOOK; COMPATÍVEL COM WINDOWS ME, 2000, XP, VISTA E OUTROS.	CLONE	29	UND	17,50	507,50
DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					Vr. Unit	
QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					Vr. Total	
136	BACIA PLÁSTICA NA COR AZUL COM 16CM DE DIÂMETRO E 3,5CM DE ALTURA.	MILPLASTIC	80	UND	2,99	239,20
DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS					Vr. Unit	
DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS					Vr. Total	
137	BACIA PLÁSTICA NA COR VERDE COM 16CM DE DIÂMETRO E 3,5CM DE ALTURA.	MILPLASTIC	80	UND	2,99	239,20
DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS					Vr. Unit	
DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS					Vr. Total	
138	BACIA PLÁSTICA NA COR VERMELHA COM 16CM DE DIÂMETRO E 3,5CM DE ALTURA.	MILPLASTIC	80	UND	2,99	239,20

*[Handwritten signatures and initials]*

DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total
139	BALANÇA PEDIATRICA CAPACIDADE ATÉ 25KG COM GANCHO E CORDA PARA ACS	CAUMAQ	20	UND	129,90	2598,00
CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS						Vr. Unit
DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS						Vr. Total
140	BOINA PARA TAMPA DE POTES, CONFECCIONADA EM POPELINE 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, COM IMPRESSO DO LOGOTIPO DO MUNICÍPIO COM ELÁSTICO CIRCULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM DE DIÂMETRO.	DP BARBOSA	1800	UND	3,10	5580,00
TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS						Vr. Total
141	BOLSA TIPO CARTEIRO CONFECCIONADA EM LONA 100% ALGODÃO NA COR CAQUI COM DUAS DIVISÕES E BOLSO FRONTAL FORMANDO UMA TERCEIRA DIVISÃO COM ALÇA 100% ALGODÃO, FECHAMENTO FRONTAL POR DUAS FIVELAS EM AÇO, MEDIDA MÍNIMA, 14CM DE ESPESSURA, 26CM DE ALTURA E 40CM DE LARGURA, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO NA FRENTE.	DP BARBOSA	20	UND	95,20	1904,00
NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Unit
MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS						Vr. Total
142	BOTA ANTIDERRAPANTE BRANCA TAMANHOS DIVERSOS	VULCABRAS	16	PAR	37,70	603,20
TRINTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS						Vr. Unit
SEISCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total
143	BOTA CANO CURTO CONFECCIONADA EM LEGÍTIMO COURO TAMANHOS DIVERSOS	RECAMOND E	20	PAR	30,36	607,20
TRINTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
SEISCENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total
144	BOTA CANO LONGO CONFECCIONADA EM LEGÍTIMO COURO TAMANHOS DIVERSOS	RECAMOND E	27	PAR	31,33	845,91
TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS						Vr. Unit
OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS						Vr. Total
145	BOTA COM CADARÇO CANO CURTO CONFECCIONADA EM LEGÍTIMO COURO TAMANHOS DIVERSOS	RECAMOND E	10	PAR	63,36	633,60
SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS						Vr. Total

SS 22 W



146	BOTA COM CADARÇO CANO LONGO CONFECCIONADA EM LEGITIMO COURO TAMANHOS DIVERSOS	RECAMOND E	40	PAR	27,66	1106,40
	VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS					Vr. Unit
	MIL CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS					Vr. Total
147	CADERNETA DE BOLSO	TILIBRA	48	UND	0,89	42,72
	OITENTA E NOVE CENTAVOS DE REAL					Vr. Unit
	QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS					Vr. Total
148	CAPACETE DE SEGURANÇA AJUSTAVEL NA COR AZUL MARINHO	3M	10	UND	13,69	136,90
	TREZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS					Vr. Unit
	CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS					Vr. Total
149	COLETOR UNIVERSAL DE 80 ML	J. PROLAB	1500	PCT	1,10	1650,00
	UM REAL E DEZ CENTAVOS					Vr. Unit
	MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS					Vr. Total
150	COLHER DE MEDIDA PLASTICA P/ BTI DE 01GR E 03 GR	INPLAST	60	UND	2,99	179,40
	DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS					Vr. Unit
	CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS					Vr. Total
151	COLHER DE MEDIDA PLASTICA P/ BTI DE 01GR E 04 GR	INPLAST	60	UND	2,99	179,40
	DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS					Vr. Unit
	CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS					Vr. Total
152	COLHER DE MEDIDA PLASTICA P/ WDG DE 05GR E 20 GR	INPLAST	60	UND	2,99	179,40
	DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS					Vr. Unit
	CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS					Vr. Total
153	CORDA EM NYLON TIPO VARAL 100% POLIESTER COM 4MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM: CARRETEL COM 220METROS, PESO: 3KG.	PROLICOR	12	RL	42,20	506,40
	QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS					Vr. Unit
	QUINHENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS					Vr. Total
154	CRACHA DE PLASTICO HORIZONTAL C/ PRENDEDOR DE METAL	LIDER	160	UND	0,95	152,00
	NOVENTA E CINCO CENTAVOS DE REAL					Vr. Unit
	CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS					Vr. Total
155	ESCADA, TREPadeira, EM ALUMINIO, COM CORRIMÃO, ALTURA DE 6000 MM, PLATAFORMA COM DIMENSÕES DE 500 X 500 MM PODENDO VARIAR EM +/-5%, PES ANTI-DERRAPANTE, CAPACIDADE PARA SUPORTAR PÊSO MÁXIMO NÃO INFERIOR A 100 KG.	MOR	8	UND	315,50	2524,00
	TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					Vr. Unit

*SS*  
*W*

DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS						Vr. Total
156	ESCALA METRICA - CONSTITUIDA EM PVC, COM 02 (DOIS) METROS DE COMPRIMENTO, ARTICULADA EM PEDACOS DE 21CM, INTERLIGADOS COM CRAVOS DE GRAFITE, DIVIDIDA EM POLEGADAS, CENTIMETROS E MILIMETROS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	VONDER	60	UND	13,33	799,80
TREZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS						Vr. Unit
SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS						Vr. Total
157	ESCALA, METRICA, EM PVC, COM 02 (DOIS) METROS DE COMPRIMENTO, ARTICULADA EM PEDACOS DE 21CM, INTERLIGADOS COM CRAVOS DE GRAFITE, DIVIDIDA EM POLIGADAS, CENTIMETROS E MILIMETROS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	VONDER	20	UND	13,33	266,60
TREZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS						Vr. Total
158	FOQUITO 2 ELEMENTOS - PARA LANTERNA DE 2 ELEMENTOS	PHILIPS	36	UND	2,10	75,60
DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
SITENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS						Vr. Total
159	FOQUITO 3 ELEMENTOS - PARA LANTERNA DE 3 ELEMENTOS	PHILIPS	36	UND	3,19	114,84
TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E QUATORZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS						Vr. Total
160	HIPOCLORITO DE CÁLCIO. ESPECIFICAÇÃO : HIPOCLORITO DE CÁLCIO COM ELEVADO GRAU DE PUREZA MINIMA DE 65% CLORO ATIVO E COM BAIXO RESIDUAL DE INSOLÚVEIS, EM TABLETES DE 200 GRAMAS DE DISSOLUÇÃO LENTA EM EMBALAGEM DE 14KG. PARA SER APLICADO EM PROCESSOS DE DESINFECÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	ECOPOOL	5	BALDE	266,90	1334,50
DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS						Vr. Unit
MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
161	HIPOCLORITO DE SÓDIO. ESPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12 % MM, DENSIDADE 1,1 G/CM3, ALCALINIDADE RESIDUAL ENTRE 3 E 8 G/L NAOH E FERRO 3,0 MG/L EM EMBALAGEM DE 1L. PARA SER APLICADO EM CAIXAS D'ÁGUA	ECOPOOL	800	LITRO	1,20	960,00
UM REAL E VINTE CENTAVOS						Vr. Unit
NOVECENTOS E SESENTA REAIS						Vr. Total

*Handwritten signatures and initials:*  
SS  
w  
R

162	LÂMINA PARA MICROSCOPIA LAPIDADA LISA 26 X 76MM ESPESSURA 1 A 1,2MM	KASVI	1500	UND	0,15	225,00
QUINZE CENTAVOS DE REAL						Vr. Unit
DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS						Vr. Total
163	LANTERNA ELÉTRICA - CAPACIDADE 900 MAH COMPO EM PVC, POSSUI BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE PODEM SER RECARREGADAS POR MAIS DE 500 VEZES, OS BULBOS DE 9 LED SÃO ECONOMIZADORES DE ENERGIA, EFICAZES E DURADOUROS, INTENSIDADE DA LUZ AJUSTÁVEL, 13 HORAS DE DURAÇÃO	RAYOVAC	40	UND	19,90	796,00
DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS						Vr. Unit
SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS						Vr. Total
164	LANTERNA ELÉTRICA 1500 MAH - CAPACIDADE 1500 MAH, COMPOSTO EM PVC, POSSUI BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE PODEM SER RECARREGADAS POR MAIS DE 500 VEZES, OS BULBOS DE 15 LED SÃO ECONOMIZADORES DE ENERGIA, EFICAZES E DURADOUROS, INTENSIDADE DA LUZ AJUSTÁVEL, 13 HORAS DE DURAÇÃO	RAYOVAC	18	UND	21,20	381,60
VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Unit
TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS						Vr. Total
165	LANTERNA ELÉTRICA 900 MAH - CAPACIDADE 900 MAH, COMPOSTO EM PVC, POSSUI BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE PODEM SER RECARREGADAS POR MAIS DE 500 VEZES, OS BULBOS DE 9 LED SÃO ECONOMIZADORES DE ENERGIA, EFICAZES E DURADOUROS, INTENSIDADE DA LUZ AJUSTÁVEL, 13 HORAS DE DURAÇÃO	RAYOVAC	18	UND	19,90	358,20
DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS						Vr. Unit
TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total
166	LANTERNA PORTÁTIL 2 ELEMENTOS À PILHA - COMPOSTA COM 2 ELEMENTOS EM PVC PARA 2 PILHAS AA, LENTE EM POLICARBONATO, EFICAZES E DURADOUROS, INTENSIDADE DA LUZ AJUSTÁVEL.	RAYOVAC	12	UND	24,40	292,80
VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS						Vr. Total


  
 W  
 SS  
 R



167	LANTERNA PORTÁTIL 3 ELEMENTOS À PILHA - COMPOSTO COM 3 ELEMENTOS EM PVC PARA 2 PILHAS AA, LENTE EM POLICARBONATO, EFICAZES E DURADOUROS, INTENSIDADE DA LUZ AJUSTÁVEL.	RAYOVAC	12	UND	20,20	242,40
VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS						Vr. Total
168	LINHA NYLON Nº 40	ASLAN	24	RL	1,10	26,40
UM REAL E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS						Vr. Total
169	LUVAS EMBORRACHADAS EM LATEX NITRÍLICO - COM RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, CORTES E ABRASÃO, CANO LONGO ANTIDESLIZANTE, ANATÔMICA, FLOCADA, TAMANHO GRANDE.	DANNY	72	PAR	5,90	424,80
CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS						Vr. Unit
QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS						Vr. Total
170	LUVAS EMBORRACHADAS EM LATEX NITRÍLICO - COM RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, CORTES E ABRASÃO, CANO LONGO ANTIDESLIZANTE, ANATÔMICA, FLOCADA, TAMANHO MÉDIO.	DANNY	72	PAR	5,90	424,80
CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS						Vr. Unit
QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS						Vr. Total
171	LUVAS EMBORRACHADAS EM LATEX NITRÍLICO COM RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, CORTES E ABRASÃO, CANO LONGO ANTIDESLIZANTE, ANATÔMICA, FLOCADA, TAMANHO GRANDE.	PROMAT	50	PAR	2,61	130,50
DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
172	LUVAS EMBORRACHADAS EM LATEX NITRÍLICO COM RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, CORTES E ABRASÃO, CANO LONGO ANTIDESLIZANTE, ANATÔMICA, FLOCADA, TAMANHO MÉDIO.	PROMAT	50	PAR	2,61	130,50
DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS						Vr. Unit
CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
173	MANGA DE PROTEÇÃO PARA BRAÇO COM LOGOMARCA SERIGRAFADA E ELÁSTICO NO PUNHO COR CAQUI	DP BARBOSA	40	PAR	10,99	439,60
DEZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS						Vr. Unit
QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS						Vr. Total

*Handwritten signatures and initials:*  
 W  
 SR  
 R

174	MANGA DE PROTEÇÃO PARA BRAÇO COM LOGOMARCA SERIGRAFADA E ELÁSTICO NO PUNHO COR VERDE	DP BARBOSA	100	PAR	10,99	1099,00
DEZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS						Vr. Unit
MIL E NOVENTA E NOVE REAIS						Vr. Total
175	MARTELO MÉDIO 23/A 25MM PARA USO COM TELA DE NYLON	ROCAR	10	UND	20,15	201,50
VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS						Vr. Unit
DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						Vr. Total
176	MÁSCARA ' , PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, COM VISÃO PANORÂMICA, VISOR EM POLICARBONATO, COM UM FILTRO, RESISTENTE A RISCO E IMPACTO, MATERIAL ANTI-ALÉRGICO, TAMANHO GRANDE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	MAS	12	UND	40,40	484,80
QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS						Vr. Unit
QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS						Vr. Total
177	MICROLANCETAS PIZADORAS ESTERIL PARA SOROLOGIA COM 200 UNIDADES	BD	20	CX	33,71	674,20
TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS						Vr. Unit
SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total
178	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - LENTES PRODUZIDAS EM POLICARBONATO, COM OPÇÕES DE CORES. HASTES COM AJUSTE TELESCÓPICO. SÃO INDICADOS PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS, CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS DE VELOCIDADE ATÁ 45,7 M/S. ADAPTAM-SE A MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS PARA USO SOBREPOSTO	DANNY	12	UND	3,75	45,00
TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS						Vr. Unit
QUARENTA E CINCO REAIS						Vr. Total
179	OLEO PARA BOMBA DE FUMACÊ 02 TEMPOS	CASTROL	24	LT	3,30	79,20
TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS						Vr. Unit
SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS						Vr. Total

*Handwritten signatures and initials:*  
W  
SS  
R

180	PASTA ADULTA: EM PVC 100% POLIÉSTER NAS CORES BRANCA E AZUL, COM FRISO PLÁSTICO NA COR VERDE CONTENDO DOIS COMPARTIMENTOS SENDO UM DELES BOLSO FRONTAL BRANCO EXTERNO COM ESTAMPA DO BRASÃO COM LOGOMARCA OFICIAL DO MUNICÍPIO (COMFORME MODELO) GRAVADO EM TINTA POLIÉSTER COM ZÍPERES E ALÇA EM POLIPROPILENO. A PASTA DEVE CORRESPONDER AS DIMENSÕES: FRONTAL: 38CM X 28CM LATERAL DE 10CM BOLSO EXTERNO: COM UMA ALÇA Nº 30.	ASA SUL	50	UND	15,50	775,00
						Vr. Unit
						QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
						Vr. Total
						SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS
181	PASTA TIPO CANELETA	ALAPLAST	72	UND	1,95	140,40
						Vr. Unit
						UM REAL E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
						Vr. Total
						CENTO E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS
182	PESCA LARVAS (DENGUE), CONFECCIONADO COM ARAME, FORMATO CIRCULAR COM NO MÍNIMO 12CM DE DIÂMETRO, FUNDO EM NYLON, NA COR AZUL.	LONART	120	UND	6,06	727,20
						Vr. Unit
						SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS
						Vr. Total
						SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS
183	PESCA LARVAS (DENGUE), CONFECCIONADO COM ARAME, FORMATO CIRCULAR COM NO MÍNIMO 12CM DE DIÂMETRO, FUNDO EM NYLON, NA COR VERDE	LONART	120	UND	6,06	727,20
						Vr. Unit
						SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS
						Vr. Total
						SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS
184	PESCA LARVAS (DENGUE), CONFECCIONADO COM ARAME, FORMATO CIRCULAR COM NO MÍNIMO 12CM DE DIÂMETRO, FUNDO EM NYLON, NA COR VERMELHO.	LONART	120	UND	6,06	727,20
						Vr. Unit
						SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS
						Vr. Total
						SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS
185	PILHA GRANDE - VOLTAGEM (1,5 VOLTS) PARA LANTERNA, CAIXA COM 24 UNIDADES.	BIC	12	CX	26,66	319,92
						Vr. Unit
						VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
						Vr. Total
						TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
186	POTE PLÁSTICO COR ESCURA CAPACIDADE 1000 GRS	INPLAST	552	UND	4,95	2732,40
						Vr. Unit
						QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
						Vr. Total
						DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

*Handwritten signatures and initials:*  
 W  
 SP  
 ✓



187	POTE PLÁSTICO COR ESCURA CAPACIDADE 500 GRS	INPLAST	380	UND	2,90	1102,00
DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS						Vr. Unit
MIL CENTO E DOIS REAIS						Vr. Total
188	PREGO COM CABEÇA PARA USO COM TELAS DE NYLON	BELGO	10	KG	9,21	92,10
NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS						Vr. Unit
NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Total
189	PROTETOR SOLAR FPS (FACTOR DE PROTEÇÃO SOLAR) 30, NÃO COMEDOGÊNICO, PROPRIEDADE DO FILTRO QUE NÃO OBSTRUI OS POROS. HIPOALERGÊNICO UTILIZA SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PROVOCAM ALERGIAS LIVRE DE PABA OU "PABA FREE" E TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, SEM PIGMENTAÇÃO. EMBALAGEM EM FRASCO DE MATERIAL INQUEBRÁVEL COM NO MÍNIMO 120 A 300 ML/G, ANTI UV-A E UV-B, FILTROS QUE PROTEGEM CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETA A E ULTRAVIOLETA B. RESISTENTE A ÁGUA SEUS EFEITOS DEVERÃO PERMANECER SOBRE A PELE POR PELO MENOS 2,5 HORAS. DEVERÁ CONTER FILTROS FÍSICOS E QUÍMICOS. PRODUTO EM FORMA DE LOÇÃO CREMOSA. PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 01(UM) ANO APÓS A DATA DE ENTREGA. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA. ATENDER A PORTARIA 157 DO INMETRO DE 19 DE AGOSTO DE 2002. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR O NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO, CNPJ, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, CRQ OU CRF, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRAZO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, TELEFONE OU SITE PARA SERVIÇO AO CONSUMIDOR.	SUNNDAY	220	UND	10,10	2222,00
DEZ REAIS E DEZ CENTAVOS						Vr. Unit
DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS						Vr. Total

Handwritten signatures and initials: *SS*, *R*, and *W*.

190	<p>PROTETOR SOLAR FPS (FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR) 40, NÃO COMEDOGÊNICO, PROPRIEDADE DO FILTRO QUE NÃO OBSTRUI OS POROS. HIPOALERGÊNICO UTILIZA SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PROVOCAM ALERGIAS LIVRE DE PABA OU "PABA FREE" E TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, SEM PIGMENTAÇÃO. EMBALAGEM EM FRASCO DE MATERIAL INQUEBRÁVEL COM NO MÍNIMO 120 A 300 ML/G, ANTI UV-A E UV-B, FILTROS QUE PROTEGEM CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETA A E ULTRAVIOLETA B. RESISTENTE A ÁGUA SEUS EFEITOS DEVERÃO PERMANECER SOBRE A PELE POR PELO MENOS 2,5 HORAS. DEVERÁ CONTER FILTROS FÍSICOS E QUÍMICOS. PRODUTO EM FORMA DE LOÇÃO CREMOSA. PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 01( UM ) ANO APÓS A DATA DE ENTREGA. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA. ATENDER A PORTARIA 157 DO INMETRO DE 19 DE AGOSTO DE 2002. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR O NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO, CNPJ, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, CRQ OU CRF, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRAZO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, TELEFONE OU SITE PARA SERVIÇO AO CONSUMIDOR.</p>	SUNNDAY	240	UND	13,30	3192,00
TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS					Vr. Unit	
TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS					Vr. Total	

BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L<sup>DA</sup> ME  
 Rua. Prof. Lino Encarnação, 191 - Parquelândia  
 CNPJ: 10699782/0001-52  
 TEL: 85 3214.1063  
 CGF: 06.498018-9  
 bellcoastcomercial@gmail.com

*Handwritten signatures and initials:*  
 W  
 SS  
 W

191	<p>PROTETOR SOLAR FPS (FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR) 60. NÃO COMEDOGÊNICO, PROPRIEDADE DO FILTRO QUE NÃO OBSTRUI OS POROS. HIPOALERGÊNICO UTILIZA SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PROVOCAM ALERGIAS LIVRE DE PABA OU "PABA FREE" E TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, SEM PIGMENTAÇÃO. EMBALAGEM EM FRASCO DE MATERIAL INQUEBRÁVEL COM NO MÍNIMO 120 A 300 ML/G, ANTI UV-A E UV-B, FILTROS QUE PROTEGEM CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETA A E ULTRAVIOLETA B. RESISTENTE A ÁGUA SEUS EFEITOS DEVERÃO PERMANECER SOBRE A PELE POR PELO MENOS 2,5 HORAS. DEVERÁ CONTER FILTROS FÍSICOS E QUÍMICOS. PRODUTO EM FORMA DE LOÇÃO CREMOSA. PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 01(UM) ANO APÓS A DATA DE ENTREGA. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA. ATENDER A PORTARIA 157 DO INMETRO DE 19 DE AGOSTO DE 2002. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR O NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO, CNPJ, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, CRQ OU CRF, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRAZO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, TELEFONE OU SITE PARA SERVIÇO AO CONSUMIDOR.</p>	SUNNDAY	180	UND	19,99	3598,20
DE ZENOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS					Vr. Unit	
TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS					Vr. Total	
192	<p>PROTETOR SOLAR LABIAL FPS 30 HIDRATANTE FORMULADO COM ALOE VERA E VITAMINA E. FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR DE 15 ATÉ 35, INCOLOR (SEM PIGMENTAÇÃO). EMBALAGEM EM MATERIAL INQUEBRÁVEL COM PESO ENTRE 4,5G E 5G. RESISTENTE A ÁGUA. PRODUTO EM BASTÃO. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO APÓS A DATA DE ENTREGA. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA.</p>	SUNNDAY	180	UND	4,60	828,00
QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS					Vr. Unit	
OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS					Vr. Total	

W

*[Handwritten signatures and initials]*



193	PROTETOR, AUDITIVO, TIPO PLUG COM 03 FLANGES, EM SILICONE, MACIO, NA COR LARANJA QUE FACILITA A VISIBILIDADE E O CORDAO PARA MAIOR CONVENIENCIA DO USUARIO, RECOMENDADO PARA SITUAÇÃO DE RUÍDO ELEVADO, PROTETOR AUDITIVO LEVE E CONFORTAVEL QUE SE MOLDA FACILMENTE AO CANAL AUDITIVO PROPORCIONANDO EXCELENTE VEDACAO, ATENUACAO DE 21 DB. O PROTETOR DEVERA TER O CERTIFICADO DE APROVACAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DE FABRICACAO NACIONAL, EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO DO EMPREGO. - ADAPTA-SE AO CANAL AUDITIVO CONFORTAVELMENTE - DIAMETRO DO PROTETOR MEDIO -10MM - SILICONE MACIO QUE VEDA COM CONFORIO - RESISTENTE A SUJEIRA, FACILITA A HIGIENE - MOLDADO DE ACORDO COM O CANAL AUDITIVO DE CADA PESSOA - MATERIAL ANTI-ALERGICO - COR LARANJA QUE POSSIBILITA A VISIBILIDADE - PODE SER USADO JUNTO COM ABAFADORES E PODE SER USADO JUNTO COM OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL. EMBALAGEM CAIXA CONTENDO 150 PARES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	MAXXI	40	PAR	1,41	56,40
UM REAL E QUARENTA E UM CENTAVOS						Vr. Unit
CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS						Vr. Total
194	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS	JACTO	4	UND	167,87	671,48
CENTO E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS						Vr. Unit
SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS						Vr. Total
195	PULVERIZADOR PARA BORRIFACAO COM CAPACIDADE 5 LTS	JACTO	6	UND	96,36	578,16
NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS						Vr. Unit
QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS						Vr. Total
196	RECIPIENTE PARA EXAME COM TAMPA 100ML, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, FORMATO REDONDO, MEDINDO 3,5CM DE DIÁMETRO E 1,5CM DE ALTURA.	IMPORTEC	2000	UND	0,59	1180,00
CINQUENTA E NOVE CENTAVOS DE REAL						Vr. Unit
MIL CENTO E OITENTA REAIS						Vr. Total
197	RECIPIENTE PARA EXAME COM TAMPA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OPACO E RESISTENTE, FORMATO REDONDO, MEDINDO 3,5CM DE DIÁMETRO E 1,5CM DE ALTURA.	IMPORTEC	4000	UND	0,59	2360,00

*[Handwritten signatures and initials]*

CINQUENTA E NOVE CENTAVOS DE REAL							Vr. Unit
DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS							Vr. Total
198	RECIPIENTE PLÁSTICO COM TAMPA FURADA PARA CAPTURA DE TRIATOMÍNEOS	IBIPLAST	800	UND	2,31	1848,00	
DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS							Vr. Unit
MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS							Vr. Total
199	RECIPIENTE PLÁSTICO PARA FEZES 10GRS NA COR VERDE	PLASTIC	1500	UND	0,69	1035,00	
SESENTA E NOVE CENTAVOS DE REAL							Vr. Unit
MIL E TRINTA E CINCO REAIS							Vr. Total
200	RECIPIENTE PLÁSTICO PARA FEZES 20GRS NA COR BRANCO	PLASTIC	4800	UND	1,31	6288,00	
UM REAL E TRINTA E UM CENTAVOS							Vr. Unit
SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS							Vr. Total
201	REPELENTE LOÇÃO 100ML - ALÉM DE PROTEGER CONTRA MOSQUITOS, BORRACHUDOS E OUTROS INSETOS, CONTÉM ALOE VERA, UM HIDRATANTE NATURAL QUE DEIXA SUA PELE MAIS MACIA E COM SUAVE FRAGRÂNCIA. TAMBÉM POSSUI A TECNOLOGIA DEET, COMPROVADA EM AFASTAR MOSQUITOS E PERNILONGOS DA PELE. COMPOSIÇÃO: DEET (INGREDIENTE ATIVO), CARBOMERO, ÁGUA, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, EMULSIONANTE, VASELINA, SILICONE, IRGASAN, PERFUME E ALOE VERA.	REPELEX	850	UND	6,10	5185,00	
SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS							Vr. Unit
CINCO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS							Vr. Total
202	REPELENTE LOÇÃO HIDRATANTE NÃO OLEOSO AGRADÁVEL FRAG. 100ML - PROTEGE CONTRA OS INSETOS, DESENVOLVIDA COM ALOE VERA. REPELENTE DE INSETOS. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO. COMPOSIÇÃO: DEET (INGREDIENTE ATIVO), CARBOMERO, ÁGUA, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, EMULSIONANTE, VASELINA, SILICONE, IRGASAN, PERFUME E ALOE VERA.	REPELEX	850	UND	7,10	6035,00	
SETE REAIS E DEZ CENTAVOS							Vr. Unit
SEIS MIL E TRINTA E CINCO REAIS							Vr. Total
203	SACHÊS/ SAQUINHOS - PARA APLICAÇÃO DE VENENO	DP BARBOSA	600	UND	0,26	156,00	
VINTE E SEIS CENTAVOS DE REAL							Vr. Unit
CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS							Vr. Total
204	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - CAPACIDADE 01 A 05 KG	TUBARÃO	40	KG	1,99	79,60	

Sr. W  
 2

	UM REAL E NOVENTA E NOVE CENTAVOS					Vr. Unit
	SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS					Vr. Total
205	SUPORTE PARA BALANÇA PEDIATRICA EM TECIDO, MODELO CALÇINHA NA COR AZUL	CAUmaq	20	UND	32,99	659,80
	TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS					Vr. Unit
	SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS					Vr. Total
206	TELA DE NYLON VERDE LARGURA 1,50 MTS PEÇA COM 50 METRO, FIO COM 8 MM, COM TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA, RESISTENCIA A IMPACTO DE ATE 300KG POR M²	CCM	75	RL	171,36	12852,00
	CENTO E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS					Vr. Unit
	DOZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS					Vr. Total
207	TELA EM ESMERIL (LIXA) INDICADA PARA LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES CONTENDO 25 FOLHAS DE 225MMX275MM	TIGRE	15	PCT	22,13	331,95
	VINTE E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS					Vr. Unit
	TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS					Vr. Total
208	TÊNIS COR PRETO - COMPOSTO POR SOLAS DURÁVEIS DE EVA, POR PALMILHAS COM ESPUMAS DE BOA QUALIDADE, POR UMA ESTRUTURA SUPERIOR DE COURO SINTÉTICO MACIO, FIOS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS DE FIBRAS SINTÉTICAS, LAÇADOS NO MAIS COMUM E HABITUAL ESTILO "CRISS CROSS". OS FIOS POSSUEM CERCA DE 150 CENTÍMETROS E TEM EM SUAS PONTAS CANUTILHOS DE PLÁSTICO, RECEBENDO NO CONJUNTO O NOME DE CADARÇO. CANO BAIXO, FORRO MACIO, CABEDAL CONFORTÁVEL, LÍNGUA COM COURO IGUALMENTE SINTÉTICO E MACIO, TENDO ESTAMPADO NA PARTE SUPERIOR DELA SUA LOGOMARCA E EM SEU INTERIOR A REPRESENTAÇÃO DA MESMA. ENCARA QUALQUER TIPO DE SOLO, SEJA ELE ROCHOSO OU LISO, SUJO OU LIMPO. VERSÃO FEMININA E MASCULINA, COM NÚMEROS QUE VÃO DO 33 AO 42.	FEET	51	PAR	77,70	3962,70
	SESENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS					Vr. Unit
	TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS					Vr. Total
209	TRENA DE AÇO DE BOLSO COM TRAVA AMARELA DE 3MTS	VONDER	30	UND	7,11	213,30
	SETE REAIS E ONZE CENTAVOS					Vr. Unit
	DUZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS					Vr. Total
210	TUBITOS DE VIDRO PARA COLETA DE FOCOS COM TAMPA	NORMEX	1500	UND	0,49	735,00



# BELLCOAST COMERCIAL



QUARENTA E NOVE CENTAVOS DE REAL						Vr. Unit
SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS						Vr. Total
211	TUBO PLÁSTICO (HEMÓLISE) 12 X 75MM COM TAMPA	LABOR	2500	UND	0,95	2375,00
NOVENTA E CINCO CENTAVOS DE REAL						Vr. Unit
DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS						Vr. Total
TREZENTOS E CINQUENTA MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS						TOTAL => 350218,38

Vr. por extenso: R\$ 350.218,38 - Trezentos e Cinquenta Mil Duzentos e Dezoito Reais e Trinta e Oito Centavos.  
Todas as despesas referente a frete e impostos estão inclusos na proposta de preços.

Validade da Proposta : 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme contrato.

Condições de pagamento: Conforme contrato.

EMPRESA: BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA ME

ENDEREÇO: RUA PROF. LINO DA ENCARNAÇÃO Nº 191, BAIRRO PARQUELÂNDIA - FORTALEZA - CE

CNPJ: 10.699.782/0001-52

CGF: 06.498.018-9

FORTALEZA/CE, 09 DE ABRIL DE 2018.

*Sebastião San Bruno Dias*

BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 10.699.782/0001-52

Empresário

BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA ME

Rua. Prof. Lino Encarnação, 191 - Parquelândia

CNPJ: 10699782/0001-52

TEL: 85 3214.1063

CGF: 06.498018-9

bellcoastcomercial@gmail.com

*[Handwritten marks]*