

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2007.02/2017

DATA DE ABERTURA: 02 DE AGOSTO DE 2017 ÀS 14:00HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QUANT	UND	MARCA	PROPOSTA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNIT	P. TOTAL
1	7	UND	LENOVO	APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM. ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 12 WRMS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 CD, COMPATÍVEIS COM AS MÍDIAS: CD, CD-R E CD-RW, SINTONIZADOR DE RÁDIO MANUAL OU AUTOMÁTICO, COM ENTRADA AUXILIAR, ENTRADA PARA CARTÃO PENDORIVER E SAÍDA PARA FONE DE OUIDO, TENSÃO 220V.	350,00	2450,00
P. UNIT				TRÊZENTOS E CINQUENTA REAIS		
P. TOTAL				DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS		
2	8	UND	DM MÓVEIS	ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS. ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS, TIPO GUARDA ROUPAS, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PADRÃO, MEDINDO 1980 X 900 X 420MM.	950,00	7600,00
P. UNIT				NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS		
P. TOTAL				SETE MIL E SEISCENTOS REAIS		
3	26	UND	DM MÓVEIS	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PADRÃO, MEDINDO 1,70 X 0,75 X 0,32MM.	750,00	19500,00
P. UNIT				SETECENTOS E CINQUENTA REAIS		
P. TOTAL				DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS		
4	7	UND	DM MÓVEIS	ARMÁRIO DE AÇO COM 50 DIVISÓRIAS. ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO COM 50 DIVISÓRIAS SEM PORTA PARA PASTA AZ. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PADRÃO, MEDINDO 1,98 X 1,10 X 320MM.	1477,00	10339,00
P. UNIT				UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS		
P. TOTAL				DEZ MIL, TRÊZENTOS E TRINTA E NÓVE REAIS		
5	3	UND	DM MÓVEIS	ARMÁRIO DE AÇO COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS. ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO NA COR BRANCA PARA CANTINA COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS.	1711,00	5133,00
P. UNIT				UM MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS		
P. TOTAL				CINCO MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS		

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090

CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159

E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



6	10	UND	TRIUNFANT	ARMARIO DE MADEIRA EM MELAMINICO ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINICO, COM 2 PORTAS DE ABRIR, 3 PRATELEIRAS E FECHADURA COM CHAVES, MELAMINICO NA COR BRANCA, MEDINDO: 0,90M DE LARGURA, 1,95M DE ALTURA E 0,40M DE PROFUNDIDADE.	1015,15	10151,50
P. UNIT		UM MIL E QUINZE REAIS E QUINZE CENTAVOS				
P. TOTAL		DEZ MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				
7	37	UND	DM MÓVEIS	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. ESPECIFICAÇÃO : ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, COM 4 GAVETAS DE ABRIR COM SISTEMA DESLIZANTE DE NYLON E PUXADORES DE METAL, COM FECHADURAS COM CHAVES PARA PASTAS SUSPENSAS, COM REFORÇO ÔMEGA, CHAPA 24 (ESPESSURA 0,64MM), COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PADRÃO, MEDINDO: 0,715M DE LARGURA, 1,330M DE ALTURA E 0,460MM DE PROFUNDIDADE	695,00	25715,00
P. UNIT		SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS				
P. TOTAL		VINTÉ E CINCO MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS				
8	4	UND	J. H. BOM FRIO	BEBEDOURO TIPO ADULTO CAPACIDADE MÍNIMA. ESPECIFICAÇÃO : BEBEDOURO TIPO ADULTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS, COM 4 TORNEIRAS E FILTRO, ESTRUTURA SERPENTINA, EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 42º C, COM FILTRO DE CARVÃO, ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, COM CERTIFICADO DO INMETRO, MÍNIMO DE 04 TORNEIRAS EM INOX, SENDO MÍNIMO 03 A JATO E 1 CONVENCIONAL (LATERAL).	4441,15	17764,60
P. UNIT		QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS				
P. TOTAL		DEZESSETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS				

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



9	3	UND	BOM FRIO	BEBEDOURO TIPO INFANTIL CAPACIDADE MÍNIMA ESPECIFICAÇÃO : BEBEDOUROS TIPO INFANTIL CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 40º C, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO, COM CERTIFICADO DO INMETRO, 3 TORNEIRAS EM INOX, SENDO 2(DUAS) A JATO E 1(UMA) CONVENCIONAL(LATERAL) ; ALTURA DA PIA DE MÍNIMO 50CM, COM MÍNIMO 16 CM DE COMPRIMENTO. DISTÂNCIA DA TORNEIRA PARA O CHÃO DE MÍNIMO 60 CM.	3921,90	11765,70	
P. UNIT		TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS					
P. TOTAL		ONZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS					
10	32	UND	J. H. TRIUNFANT	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS, ESPECIFICAÇÃO : BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000 X 600 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 02 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NAS CORES BRANCO, OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI, PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES BRANCO OU CINZA.	280,00	8960,00	
P. UNIT		DUZENTOS E OITENTA REAIS					
P. TOTAL		OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS					

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



11	27	UND	TRIUNFANT	BIRÓ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS ESPECIFICAÇÃO : BIRÓ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1200 X 700 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NAS CORES BRANCO OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES BRANCO OU CINZA.	510,00	13770,00
P. UNIT				QUINHENTOS E DEZ REAIS		
P. TOTAL				TREZE MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS		
12	12	UND	TRIUNFANT	BIRÓ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS ESPECIFICAÇÃO : BIRÓ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1200 X 700 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 06 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NAS CORES BRANCO OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES BRANCO OU CINZA.	670,00	8040,00
P. UNIT				SEISCENTOS E SETENTA REAIS		
P. TOTAL				OITO MIL E QUARENTA REAIS		

AV: J N°761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



13	111	UND	TRIUNFANT	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO. ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM MDF, COM ESPUMA LAMINADA E REVESTIDO EM TECIDO, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICA, BASE ESTRELA DE CINCO PONTAS EM FERRO, RODÍZIOS DUPLOS, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE DIMENSÕES: ASSENTO 420MM (LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO); ENCOSTO 360MM (LARGURA) X 300MM (COMPRIMENTO); ALTURA TOTAL 98CM; LARGURA TOTAL 55CM E COMPRIMENTO TOTAL 55CM	255,60	28371,60
P. UNIT		DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS				
P. TOTAL		VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS				
14	77	UND	TRIUNFANT	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA - TIPO SECRETARIA, ASSENTO E ENCOSTO INJETADO COM ESPUMA 05 CM, NA COR PRETA; REVESTIMENTO EM TECIDO ANTI-CHAMA; ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA LAMINADA; MATERIAL: BASE DE NYLON; CARACTERÍSTICAS GERAIS - ALTURA MÍNIMA: 78CM - ALTURA MÁXIMA: 94CM MADEIRA COMPENSADO ANATÔMICA. ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO.	137,55	10591,35
P. UNIT		CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS				
P. TOTAL		DEZ MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS				
15	2	UND	TRIUNFANT	CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO. ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO. ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA. CARACTERÍSTICAS GERAIS : REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, PÉS COM RODÍZIO, BASE EM AÇO CROMADO, REGULAGEM DE ALTURA SIM, RODÍZIO (RODINHAS NOS PÉS), BASE GIRATÓRIA, REVESTIMENTO DE TECIDO, MATERIAL: MADEIRA, POLIPROPILENO, ESPUMA, POLIESTER, AÇO E POLIAMIDA COM APOIO PARA BRAÇO. PESO MÁXIMO 140 KG.	499,67	999,34
P. UNIT		QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS				
P. TOTAL		NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS				
16	3	UND	TRIUNFANT	CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 2 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 2 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO INJETADO COM ESPUMA 05 CM, NA COR PRETA; REVESTIMENTO EM TECIDO ANTI-CHAMA; ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA LAMINADA; MATERIAL: BASE DE NYLON; CARACTERÍSTICAS GERAIS - ALTURA MÍNIMA: 78CM - ALTURA MÁXIMA: 94CM MADEIRA COMPENSADO ANATÔMICA. ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO.	296,30	888,90

AV: J N°761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



P. UNIT P. TOTAL				DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS		
17	11	UND	TRIUNFANT	CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 3 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO INJETADO COM ESPUMA, 05 CM, NA COR PRETA; REVESTIMENTO EM TECIDO ANTI-CHAMA; ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA LAMINADA; MATERIAL: BASE DE NYLON; CARACTERÍSTICAS GERAIS - ALTURA MÍNIMA: 78CM - ALTURA MÁXIMA: 94CM MADEIRA; COMPENSADO ANATÔMICA. ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO.	407,35	4480,85
P. UNIT P. TOTAL				QUATROCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS		
18	3	UND	TRIUNFANT	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA LONGARINA. ESPECIFICAÇÃO COM 03 LUGARES PLÁSTICO, RESISTENTE INJETADO MEDIDA 1,54 X 45 CM	473,20	1419,60
P. UNIT P. TOTAL				QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS UM MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
19	1260	UND	MILPLASTIC	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO. ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA PLÁSTICA, NA COR BRANCA SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIPROPILENO, CARBONATO E ADITIVO COM ANTIUV(RRESISTENTE A RAIOS SOLARES), CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 140 KG, COM SELO DE QUALIDADE DE ÓRGÃO FISCALIZADOR, PODENDO SER EMPILHÁVEIS, DIMENSÕES: COMPR. 56CM X LARG. 50CM X ALT. 86CM. PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	30,30	38178,00
P. UNIT P. TOTAL				TRINTA REAIS E TRINTA CENTAVOS TRINTA E OITO MIL, CÉNTO E SÉSENTA E OITO REAIS		
20	30	UND	TRIUNFANT	CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA SEM BRAÇO MODELO. ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA SEM BRAÇO MODELO. ESPECIFICAÇÃO CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, PÉS COM RODÍZIO, BASE EM AÇO CROMADO, REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIO (RODINHAS NOS PÉS), BASE GIRATÓRIA, REVESTIMENTO DE TECIDO, MATERIAL: MADEIRA POLIPROPILENO; ESPUMA, POLIESTER, AÇO E POLIAMIDA COM APOIO PARA BRAÇO. PESO MÁXIMO 140 KG.	222,00	6660,00
P. UNIT P. TOTAL				DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS		

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



21	4	UND	CICLOTRON	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 400 WATTS. ESPECIFICAÇÃO : CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 400 WATTS: MÍNIMO DE 3 CANAIS, ENTRADAS MÍNIMAS 2 P10 MICROFONE, 2 PD GUITARRAVIOLÃO; 01 AUXILIAR RCA, 01 USB, EQUALIZAÇÃO GRAVES E AGUDAS, 01 ALTO FALANTE MÍNIMO DE 10 POLEGADAS, 01 TWEETER, POTÊNCIA APROXIMADA 25 W, ALIMENTAÇÃO 220; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	1490,00	5960,00
P. UNIT				UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS		
P. TOTAL				CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS		
22	12	UND	ELETROLUX	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUÍS. ESPECIFICAÇÃO : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUÍS COM INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT, DE 12.000 BTUS ,CAPACIDADE MÍNIMA: 12.000 BTU / H,COM CONTROLE REMOTO,BAIXO NÍVEL DE RUÍDO,FILTROLAVÁVEL,CICLOFRIO,MÍN. CLASSE B DE CONSUMO DE ENERGIA,COMPRESSOR ROTATIVO E TENSÃO DE 220 V. OBS :A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A INSTALAÇÃO DO APARELHO E GARANTIA DE 1 ANO DE PEÇAS DEFEITUOSAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM NENHUM ÔNUS A CONTRATANTE	2840,00	34080,00
P. UNIT				DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS		
P. TOTAL				TRINTA E QUATRO MIL E OITENTA REAIS		
23	15	UND	ELETROLUX	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUÍS. ESPECIFICAÇÃO : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUÍS COM INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT, DE 18.000 BTUS ,CAPACIDADE MÍNIMA: 18.000 BTU / H,COM CONTROLE REMOTO,BAIXO NÍVEL DE RUÍDO,FILTROLAVÁVEL,CICLOFRIO,MÍN. CLASSE B DE CONSUMO DE ENERGIA,COMPRESSOR ROTATIVO E TENSÃO DE 220 V. OBS :A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A INSTALAÇÃO DO APARELHO E GARANTIA DE 1 ANO DE PEÇAS DEFEITUOSAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM NENHUM ÔNUS A CONTRATANTE	3010,00	45150,00
P. UNIT				TRÊS MIL E DEZ REAIS		
P. TOTAL				QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS		





AV: J N°761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



24	8	UND	ELETROLUX	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUÍS. ESPECIFICAÇÃO : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUÍS COM INSTALAÇÃO.APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT, DE 24.000 BTUS .CAPACIDADE MÍNIMA: 24.000 BTU / H.COM CONTROLE REMOTO,BAIXO NÍVEL DE RUÍDO,FILTROLAVÁVEL,CICLOFRIO,MÍN. CLASSE B DE CONSUMO DE ENERGIA,COMPRESSOR ROTATIVO E TENSÃO DE 220 V. OBS :A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A INSTALAÇÃO DO APARELHO E GARANTIA DE 1 ANO DE PEÇAS DEFEITUOSAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM NENHUM ÔNUS A CONTRATANTE	3290,00	26320,00
P. UNIT				TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS		
P. TOTAL				VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS		
25	1	UND	YORK	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUÍS. ESPECIFICAÇÃO : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUÍS COM INSTALAÇÃO.APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT, DE 30.000 BTUS .CAPACIDADE MÍNIMA: 30.000 BTU / H.COM CONTROLE REMOTO,BAIXO NÍVEL DE RUÍDO,FILTROLAVÁVEL,CICLOFRIO,MÍN. CLASSE B DE CONSUMO DE ENERGIA,COMPRESSOR ROTATIVO E TENSÃO DE 220 V. OBS :A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A INSTALAÇÃO DO APARELHO E GARANTIA DE 1 ANO DE PEÇAS DEFEITUOSAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM NENHUM ÔNUS A CONTRATANTE.	5810,00	5810,00
P. UNIT				CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS		
P. TOTAL				CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS		
26	20	UND	ELETROLUX	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUÍS. ESPECIFICAÇÃO : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUÍS COM INSTALAÇÃO.APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT, DE 9.000 BTUS .CAPACIDADE MÍNIMA: 9.000 BTU / H.COM CONTROLE REMOTO,BAIXO NÍVEL DE RUÍDO,FILTROLAVÁVEL,CICLOFRIO,MÍN. CLASSE B DE CONSUMO DE ENERGIA,COMPRESSOR ROTATIVO E TENSÃO DE 220 V. OBS :A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A INSTALAÇÃO DO APARELHO E GARANTIA DE 1 ANO DE PEÇAS DEFEITUOSAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM NENHUM ÔNUS A CONTRATANTE	2110,00	42200,00
P. UNIT				DOIS MIL, CENTO E DEZ REAIS		
P. TOTAL				QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS		

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



27	10	UND	ORTOBOM	COLCHÃO PARA CAMA DE CASAL ESPECIFICAÇÃO: COLCHÃO PARA CAMA DE CASAL, BIOTIPO: ATÉ 120 KG; NÍVEL DE CONFORTO: MACIO; MOLEJO: MOLA TIPO "BARRIL" ENSACADA UMA A UMA EM TECIDO DE POLIPROPILENO (T.N.T.); BORDA PERIMETRAL; ESPUMA; ESPESSURA DO COLCHÃO: 24CM; TECIDO: MALHA COM FIBRA DE BAMBU; TRATAMENTO: ANTI-ÁCARO E ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO: ANTI-ÁCARO E ANTI-ALÉRGICO. MEDIDAS 1,38CM X 1,88CM	1611,20	16112,00
P. UNIT		UM MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS				
P. TOTAL		DEZESSEIS MIL, CENTO E DOZE REAIS				
28	9	UND	ORTOBOM	COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO ESPECIFICAÇÃO: COLCHÃO PARA CAMA DE CASAL, BIOTIPO: ATÉ 120 KG; NÍVEL DE CONFORTO: MACIO; MOLEJO: MOLA TIPO "BARRIL" ENSACADA UMA A UMA EM TECIDO DE POLIPROPILENO (T.N.T.); BORDA PERIMETRAL; ESPUMA; ESPESSURA DO COLCHÃO: 24CM; TECIDO: MALHA COM FIBRA DE BAMBU; TRATAMENTO: ANTI-ÁCARO E ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO: ANTI-ÁCARO E ANTI-ALÉRGICO. MEDIDAS 0,88CM X 1,88CM	742,20	6679,80
P. UNIT		SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS				
P. TOTAL		SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS				
29	290	UND	LIVEUP	COLCHONETE COM REVESTIMENTO EM NAPA OU BAGUM. ESPECIFICAÇÃO: COLCHONETE COM REVESTIMENTO EM NAPA OU BAGUM, ENCHIMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA, DIMENSÕES MÍNIMAS 1,20 M X 0,60 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 CM.	221,10	64119,00
P. UNIT		DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS				
P. TOTAL		SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS				
30	90	UND	LIVEUP	COLCHONETE EM ESPUMA ESPECIFICAÇÃO: COLCHONETE EM ESPUMA, ENCHIMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA, DENSIDADE 33, DIMENSÕES MÍNIMAS 1,85 M X 0,60 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5CM.	66,99	6029,10
P. UNIT		SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS				
P. TOTAL		SEIS MIL E VINTE E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS				
31	14	UND	HP	COPIADORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSORA MOCROMÁTICA + COPIADORA + SCANNER; TECNOLOGIA DE CÓPIA À LASER; VELOCIDADE 45 PPM; RESOLUÇÃO 600DPI; FORMATO DO TAM. A5 AO A3, BANDEJA PARA 100 FOLHAS; IMPRIME E DIGITALIZA DIRETAMENTE DE/ PARA PENDRIVE; DIGITALIZAÇÃO COM PERFIL DO DESTINATÁRIO E ALIMENTADOR + DUPLEX NA CÓPIA E IMPRESSÃO.	3180,90	44532,60
P. UNIT		TRÊS MIL, CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS				
P. TOTAL		QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS				

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



32	82	UND	DM MÓVEIS	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30 X 30 MM, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS, COM 4 SAPATAS PLÁSTICAS TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E Nº 26 (0,45MM), RECOMENDADO POR PRATELEIRA 20 KG DISTRIBUIDOS DE FORMA UNIFORME. MEDINDO 1980 X 920 X 300	171,00	14022,00
P. UNIT		CENTO E SETENTA E UM REAIS				
P. TOTAL		QUATORZE MIL E VINTE E DOIS REAIS				
33	13	UND	DM MÓVEIS	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30 X 30 MM, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS, COM 4 SAPATAS PLÁSTICAS TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E Nº 26 (0,45MM), RECOMENDADO POR PRATELEIRA 20 KG DISTRIBUIDOS DE FORMA UNIFORME. MEDINDO 1800 X 920 X 300	190,60	2477,80
P. UNIT		CENTO E NOVENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS				
P. TOTAL		DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS				
34	6	UND	TRIUNFANT	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDURA ESPECIFICAÇÃO : FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NATURAL FOSCO, FRISADO; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM MATERIAL DE NO MÍNIMO 10 MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 120 CM, LARGURA 90 CM	155,50	933,00
P. UNIT		CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				
P. TOTAL		NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS				
35	21	UND	CONTINENTAL	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÃO : FOGÃO 4 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, SISTEMA BLOQUE UNIDADE IA GÁS, MESA SEM FURAÇÃO QUE, EM CASO DE AUMENTO DA PRESSÃO INTERNA, LIBERA O GLP IMPEDINDO QUE OCORRA UMA EXPLOÇÃO DO VASILHAME	1655,00	34755,00
P. UNIT		UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS				
P. TOTAL		TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS				

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



36	6	UND	TRON	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO, COM MÍNIMO DE 04 BOCAS. ESPECIFICAÇÃO : FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO, COM MÍNIMO DE 04 BOCAS 0,30 X 0,30CM, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, FÁCIL LIMPEZA NA MESA, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL, MANIPULADORES DE NYLON INJETADO COM TUBO CONDUTOR DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. DIMENSÃO MÍNIMA (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 800 X 800 X 800 MM.	2467,00	14802,00
P. UNIT		DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS				
P. TOTAL		QUATORZE MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS				
37	2	UND	TRON	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO, COM MÍNIMO DE 06 BOCAS. ESPECIFICAÇÃO : FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO, COM MÍNIMO DE 06 BOCAS 0,30 X 0,30CM, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, FÁCIL LIMPEZA NA MESA, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL, MANIPULADORES DE NYLON INJETADO COM TUBO CONDUTOR DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. DIMENSÃO MÍNIMA (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 1150 X 800 X 800 MM.	2963,30	5926,60
P. UNIT		DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS				
P. TOTAL		CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS				
38	7	UND	CONSUL	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 305 LITROS. ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 305 LITROS. TAMPÃO DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS, SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESSURA, CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO, TENSÃO 220 VOLTS	3123,00	21861,00
P. UNIT		TRÊS MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS				
P. TOTAL		VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS				

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



39	3	UND	CONSUL	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 439 LITROS. ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 439 LITROS. TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS. DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR. ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESSURA. CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO. TENSÃO 220 VOLTS	3896,00	11688,00
P. UNIT				TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS		
P. TOTAL				ONZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS		
40	31	UND	ESMALTEC	GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL. ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL. COM APROXIMADAMENTE 138 CM DE ALTURA, 31 CM DE LARGURA CAPACIDADE DE 3,5 L/H, NBR: 13972. ACEITE GALÕES DE 10 E 20 LITROS, COM ALÇAS LATERAIS E DUAS TORNEIRAS EMBUTIDAS. UMA ÁGUA NATURAL OUTRA ÁGUA GELADA. ALTURA MÍNIMA PARA COPOS DE 10 CM. COMPRESSOR HERMÉTICO. VOLTAGEM 220 VOLTS. CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA INMETRO E 3 ANOS DE GARANTIA.	1123,00	34813,00
P. UNIT				UM MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS		
P. TOTAL				TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS		
41	2	UND	HP	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK. TIPO DE SCANNER BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS A CORES RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400 DPI PROFUNDIDADE DE BIT MONOCROMÁTICO 48 BITS ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO 21,6X29,7CM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 2,4 MS/LINHA (MONO) 9,5 MS/LINHA (COR) USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1) CONEXÃO: WIRELESS (802,11B/G/N); EMBALAGEM CONTER A MARCA DO FABRICANTE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO E GARANTIA NÃO INFERIOR A 12 MESES.	2120,00	4240,00
P. UNIT				DOIS MIL, CENTO E VINTE REAIS		
P. TOTAL				QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS		

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ: 21.483.481/0001-03 CGF: 06.428.865-0 - FONE/FAX (85) 3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



42	1	UND	BRASTEMP	LAVADORA DE ROUPA 11 KG. ESPECIFICAÇÃO : CAPACIDADE : 16 KG; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO : 127V OU 220V; SISTEMA DE LAVAGEM DWS; CONSUMO DE ÁGUA : 9.9 LITROS/CICLO/KG; CONSUMO DE ENERGIA A (0,47KWH); RPM NA CENTRIFUGAÇÃO 630; DIMENSÕES EXTERNAS (L X A X P, EM MM) 640 X 1070 X 690 MM E GARANTIA DE 1 ANO.	2010,00	2010,00
P. UNIT				DOIS MIL E DEZ REAIS		
P. TOTAL				DOIS MIL E DEZ REAIS		
43	2	UND	BRITANIA	LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES. ESPECIFICAÇÃO : LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3, VELOCIDADES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 L, EM MATERIAL PLÁSTICO E LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM AS FUNÇÕES : LIQUIDIFICA, BATE, MISTURA E AUTOLIMPA, TAMPA COM ORIFÍCIO E TRAVAMENTO, COPO COM BICO E ALÇA, TENSÃO 220V	110,00	220,00
P. UNIT				CENTO E DEZ REAIS		
P. TOTAL				DUZENTOS E VINTE REAIS		
44	5	UND	TRON	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL ESPECIFICAÇÃO : LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 04, (QUATRO) LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, REVESTIMENTO DO GABINETE EM ALUMÍNIO POLIDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA CADA EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS (BRASIL), DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO.	1390,00	6950,00
P. UNIT				UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS		
P. TOTAL				SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS		
45	9	UND	MILLENUM	LIXEIRA SELETIVA, ESPECIFICAÇÃO : LIXEIRA SELETIVA; CONJUNTOS DE LIXEIRA COLETA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 50LTS COM 5 UNIDADES, FABRICADOS EM AÇO ELETROGALVANIZADO; MATERIAL DIFERENCIADO DO AÇO COMUM, DEVIDO UM PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO QUE PERMITE UMA DURABILIDADE E QUALIDADE APURADAS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS, PINTURA FINAL A PÓ ELETROSTÁTICA QUE GARANTE UMA PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM E CORROSÃO. ANTI-CHAMAS, ANTI-FERRUGEM, ANTI-CORROSÃO.	1890,00	17010,00
P. UNIT				UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS		
P. TOTAL				DEZESSETE MIL E DEZ REAIS		

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



46	8	UND	TRIUNFANT	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIAMETRO MÍNIMO DE 1,50 MM, TAMPO EM MADEIRA MDF. ESPECIFICAÇÃO : MESA DE REUNIÃO, REDONDA, DIAMETRO MÍNIMO DE 1,50 MM, TAMPO EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICOTEXTURIZADO DE COR CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, POSTFORMADO A 180 GRAUS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, TRATAMENTO FOSFATIZANTE E PINTURA EM TINTA EPOXI, PÓ PRETO, BASE COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO LAMINADO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR 17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VIGENTES.	571,00	4568,00
P. UNIT		QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS				
P. TOTAL		QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS				
47	1	UND	TRIUNFANT	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2500 X 1200 X 740 MM. ESPECIFICAÇÃO : MESA DE REUNIÃO, RETANGULAR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2500 X 1200 X 740 MM, TAMPO EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICOTEXTURIZADO DE COR CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, POSTFORMADO A 180 GRAUS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, 04 PATAS COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE E PINTURA EM TINTA EPOXI, PÓ PRETO, BASE COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO LAMINADO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR 17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VIGENTES.	744,00	744,00
P. UNIT		SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS				
P. TOTAL		SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS				
48	11	UND	TRIUNFANT	MESA EM MADEIRA PARA REFETÓRIO, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA DE FERRO TIPO METALON 50X30MM, COM ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, MEDINDO 1,50X0,80X,75CM, COM BANCOS ACOPLADOS.	1223,00	13453,00
P. UNIT		UM MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS				
P. TOTAL		TREZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS				

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



49	170	UND	MILPLASTIC	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILH�VEL. ESPECIFICA�O : MESA, EM POLIPROPILENO, QUADRADA, EMPILH�VEL, MONOBLOCO, NA COR BRANCA. DIMENS�ES M�NIMAS DE 700 X 700 X 700 MM (A X L X P), COM VARIA�O DE +/- 5%. TAMPO, RESISTENTE A INTEMP�RIES E AO USO, TRATADO COM RESINA ANTI RAIOS UV. USO EXTERNO OU INTERNO. CAPACIDADE DE CARGA M�NIMA DE 120 KG. EXIBIR A IDENTIFICA�O DA CERTIFICA�O COMPULS�RIA. GARANTIA M�NIMA DE 3 ANOS.	91,26	15514,20
P. UNIT				NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS		
P. TOTAL				QUINZE MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS		
50	14	UND	TRIUNFANT	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DIMENS�ES M�NIMAS DE 800 X 700 X 600 MM. ESPECIFICA�O : MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DIMENS�ES M�NIMAS DE 800 X 700 X 600 MM, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS DE AÇO DE SE�O RETANGULAR, ACABAMENTO FOSFATIZADO E PINTADO EM EP�XI NA COR CINZA, CURVADA A 250 GRAUS. TAMPO MDF, COM NO M�NIMO 20MM DE ESPESSURA, PAINEL FRONTAL LONGITUDINAL REBAIXADO EM MDF COM O M�NIMO 18MM DE ESPESSURA.	333,00	4662,00
P. UNIT				TREZENTOS E TRINTA E TR�S REAIS		
P. TOTAL				QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS		
51	34	UND	CCE	MICROCOMPUTADOR CORE I3; FONTE ATX 500W; NOMINAL/ 250W REAL; PLACA M�E ASUS, PLACA DE V�DEO 2 GB, GRAVADOR DE DVD/CD SATA; 1; GABINETE TIPO TORRE M�NIMO 4 BAIAS COM LEITOR DE CART�O; CABO DE FORÇA PARA 01; SATA 14/17 CM; MEM�RIA DDR3 4GB; PROCESSADOR CORE I3, 3 GHZ BOX; HD 500 GB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7, MONITOR LCD 19 POL.; TECLADO SLIM MULTIM�DIA E MOUSE �PTICO.	2950,00	100300,00
P. UNIT				DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS		
P. TOTAL				CEM MIL E TREZENTOS REAIS		
52	8	UND	SHURE	MICROFONE DE M�O SEM FIO DIN�MICO UHF. ESPECIFICA�O : MICROFONE DE M�O SEM FIO DIN�MICO UHF, COM TRANSMISSOR EMBUTIDO E CHAVE ON/OFF, SENSIBILIDADE M�NIMA DE 105 DBM, FREQU�NCIA M�NIMA DE 720 MHZ, RESPOSTA DE FREQU�NCIA DE M�NIMO 50-15 KHZ. ACOMPANHA O MICROFONE 01 RECEPTOR COM CONTROLE DE VOLUME, ANTENA, BOT�O LIGA DESLIGA, 01 FONTE DE ALIMENTA�O. ACONDICIONADOS EM CASE COM DIMENS�ES M�NIMAS (LXAXP) 30 X 40 X 10 PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO.	1150,00	9200,00

AV: J N 761 - CONJ. PREFEITO JOS  WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



P. UNIT	P. TOTAL			UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS NOVE MIL E DUZENTOS REAIS		
53	38	UND	APC	MODULO ISOLADOR DE POTENCIA NOMINAL: 500VA, TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 115V / 220V, TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115V, FREQUÊNCIA DA REDE NOMINAL: 60HZ; TEMPO DE RESPOSTA (CORREÇÃO): <50MS, VARIACÃO ADMISSÍVEL NA ENTRADA: -10% A +15%, VARIACÃO ADMISSÍVEL NA SAÍDA: ± 6%, RENDIMENTO: >95%, TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO: 4	511,45	19435,10
P. UNIT	P. TOTAL			QUINHENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS		
54	37	UND	APC	MÓDULO ISOLADOR, POTÊNCIA NOMINAL: 1.500KVA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT 115/220V, COM TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115V, REGULACÃO +/-6%, TEMPO DE RESPOSTA CORREÇÃO <8 SEMICICLOS, FREQUÊNCIA DA REDE NOMINAL 60HZ, RENDIMENTO >95%, NUMERO DE TOMADAS 4, CIRCUIT BREAKER, PROTEÇÃO DE SURTOS DE SOBRETENSÃO, VARISTOR, GABINETE METÁLICO, GRAU DE PROTEÇÃO CLASSE II, CERTIFICADO DO INMETRO.	1025,00	37925,00
P. UNIT	P. TOTAL			UM MIL E VINTE E CINCO REAIS TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS		
55	28	UND	MAXPRINT	MOUSE PARA COMPUTADOR. MOUSE, BOTOES ESQUERDO DIREITO, A SCROLL, RESOLUÇÃO: 1000 DPI DETECCAO SE MOVIMENTO ATE 14 POL/S, ALIMENTACAO 1.5 VCD (1 FILHA AA), CONSUME ENERGIA 25 MA DIMENSÃO 116X81,8X35,6MM PESO 0,061 KG. RAIO DE OPERACAO DE ATE 10M.	25,30	708,40
P. UNIT	P. TOTAL			VINTE E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS SETECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
56	16	UND	APC	NOBREÁK STAY 1.200 DE POTENCIA NOMINAL: 1.200VA, TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 115V / 220V, TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115V, FREQUÊNCIA DA REDE NOMINAL: 60H, TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO: 4	955,00	15280,00
P. UNIT	P. TOTAL			NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS QUINZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS		
57	23	UND	CCE	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3; MEMÓRIA DDR 3 4GB, HD 500GB TELA LED 14", WINDOWS 8 ; MS OFFICE 2010 E AUTONOMIA DE BATERIA 5 HORAS.	3225,00	74175,00
P. UNIT	P. TOTAL			TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS		

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



58	19	UND	EPSON	PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2.600 LUMENS; COM TECNOLOGIA 3LCD, CONTRASTE: 2000:1, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800 X 600 PIXELS OU XGA 1024 X 768; LÂMPADA: 200 W UHE E-TORL; DURABILIDADE 5000 HORAS (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000 HORAS (ALTA LUMINOSIDADE); NÍVEL DE RUÍDO 37 DB; CARTÃO DE SOM 1 WATT, TAMANHO DA TELA: PROJETADA MÍNIMA DE 30, CORREÇÃO DE TRAPEZÍO: VERTICAL +/- 30 GRAUS; 220 VOLTS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. NO MÍNIMO 1 ENTRADA PARA COMPUTADOR E OUTRA PARA VÍDEO COMPOSTO. ITENS ACOMPANHANDO O PROJETO: 1 CABO DE ENERGIA; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO VGA; 1 CABO USB; 1 MALETA PARA TRANSPORTE; 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.	3606,10	68515,90
P. UNIT		TRÊS MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS				
P. TOTAL		SESSENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS				
59	41	UND	TRIUNFANT	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1500 X 1200MM. ESPECIFICAÇÃO : QUADRO BRANCO, COM SUPORTES PARA APAGADOR E PINCEIS, EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1500 X 1200MM.	271,00	11111,00
P. UNIT		DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS				
P. TOTAL		ONZE MIL, CENTO E ONZE REAIS				
60	7	UND	TRIUNFANT	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 2000 X 1200MM. ESPECIFICAÇÃO : QUADRO BRANCO, COM SUPORTES PARA APAGADOR E PINCEIS, EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2000 X 1200MM.	336,00	2352,00
P. UNIT		TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS				
P. TOTAL		DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS				
61	4	UND	TRIUNFANT	QUADRO DE AVISOS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO FUNDO. ESPECIFICAÇÃO : QUADRO DE AVISOS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM MATERIAL DE NO MÍNIMO 10 MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 120 CM, LARGURA 90 CM.	147,00	588,00
P. UNIT		CENTO E QUARENTA E SETE REAIS				
P. TOTAL		QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS				

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



62	3	UND	ESMALTEC	REFRIGERADOR 238 LITROS. ESPECIFICAÇÃO : REFRIGERADOR 238 LITROS, COR BRANCA, 1 PORTA, DEVE POSSUIR PRATELEIRAS E OS COMPLEMENTOS (SEPARADOR DE GARRAFAS E DE PACOTES) REGULÁVEIS, PERMITINDO QUE O AJUSTE DE ALTURA CONFORME SUA NECESSIDADE E GAVETÃO DE LEGUMES EM PLÁSTICO, CLASSIFICAÇÃO EM CONSUMO DE ENERGIA "A", VOLTAGEM 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1510,00	4530,00
P. UNIT				UM MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS		
P. TOTAL				QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS		
63	5	UND	ESMALTEC	REFRIGERADOR 280 LITROS. ESPECIFICAÇÃO : REFRIGERADOR 280 LITROS, COR BRANCA, 1 PORTA, DEVE POSSUIR PRATELEIRAS E OS COMPLEMENTOS (SEPARADOR DE GARRAFAS E DE PACOTES) REGULÁVEIS, PERMITINDO QUE O AJUSTE DE ALTURA CONFORME SUA NECESSIDADE E GAVETÃO DE LEGUMES EM PLÁSTICO, CLASSIFICAÇÃO EM CONSUMO DE ENERGIA "A", VOLTAGEM 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	2490,00	12450,00
P. UNIT				DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS		
P. TOTAL				DOZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS		
64	1	UND	ESMALTEC	REFRIGERADOR 378 LITROS DUPLEX. ESPECIFICAÇÃO : REFRIGERADOR 378 LITROS DUPLEX, FROSTFREE, COR BRANCA, 2 PORTAS, DEVE POSSUIR PRATELEIRAS E OS COMPLEMENTOS (SEPARADOR DE GARRAFAS E DE PACOTES) REGULÁVEIS, PERMITINDO QUE O AJUSTE DE ALTURA CONFORME SUA NECESSIDADE E GAVETÃO DE LEGUMES EM PLÁSTICO, CLASSIFICAÇÃO EM CONSUMO DE ENERGIA "A", VOLTAGEM 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	3950,00	3950,00
P. UNIT				TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS		
P. TOTAL				TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS		
65	18	UND	MAXPRINT	TECLADO PADRÃO PARA COMPUTADOR, COM CONEXÃO PS/2 OU USB, PADRÃO ABNT2, COMPATÍVEL COM WINDOWS 98/00/ME/NT/XP/VISTA, ALFA-NUMÉRICO, EXTENSÃO DO CABO 1,5 M, COR PREDOMINANTE PRETA.	45,00	810,00
P. UNIT				QUARENTA E CINCO REAIS		
P. TOTAL				OITOCENTOS E DEZ REAIS		
66	5	UND	MOR	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METROS. ESPECIFICAÇÃO : TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METROS ALTURA MÍNIMA 2,4 METROS; ESTRUTURA ARTICULADA COM ARMAÇÃO EM ALUMÍNIO. COBERTURA 100% POLIÉSTER; ESPETOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO NO SOLO; TIRANTES PARA AMARRAÇÃO.	275,00	1375,00
P. UNIT				DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS		
P. TOTAL				UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS		

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090
 CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159
 E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP



67	9	UND	PANASONIC	TV 42 POLEGADAS SLIM .LED .FULL HD.SMART MOBILE LINK.USB DIVX HD. ESPECIFICAÇÃO : TV 42 POLEGADAS SLIM .LED .FULLHD.SMART MOBILE LINK.USB/DVXHD	3690,00	33210,00
P. UNIT				TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS		
P. TOTAL				TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS		
68	30	UND	TRON	VENTILADOR DE COLUNA, ESPECIFICAÇÃO VENTILADOR DE COLUNA, TURBO, DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 60 CM, MÍNIMO DE 03 (TRÊS) HÉLICES, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, GRADE, PROTETORA METÁLICA, TENSÃO 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO.	410,00	12300,00
P. UNIT				QUATROCENTOS E DEZ REAIS		
P. TOTAL				DOZE MIL E TREZENTOS REAIS		
69	146	UND	TRON	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM GRADES DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETO, 3 (TRÊS) HÉLICES, EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO, VELOCIDADE REGULÁVEL, DIÂMETRO DA HÉLICE 52CM NO MÍNIMO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4CV - 200W, VOLTAGEM 220V, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO.	310,00	45260,00
P. UNIT				TREZENTOS E DEZ REAIS		
P. TOTAL				QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS		
O, CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO					VR GERAL	1.193.895,94

TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS R\$ 1.193.895,94 (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

PROPONENTE: J. HOLANDA DE SOUSA - EPP

CNPJ Nº 21.483.481/0001-03 CGF Nº 06.428.865-0

ENDEREÇO: AV J Nº 761 CONJUNTO PREFEITO JOSÉ WALTER FORTALEZA - CE

CEP: 60.750-090

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (SESENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS EM NOSSA PROPOSTA JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DO OBJETO.

FORTALEZA/ CE, 02 DE AGOSTO DE 2017

J. HOLANDA DE SOUSA - EPP

José Holanda de Sousa
José Holanda de Sousa

CPF: 503.260.743-68

Empresário

AV: J Nº761 - CONJ. PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE - CEP: 60.750-090

CNPJ:21.483.481/0001-03CGF:06.428.865-0 - FONE/FAX(85)3039-3159

E-MAIL: jholandacomercialepp@hotmail.com