



**BELLCOAST COMERCIAL**

A Comissão de Licitação do Município - CPL,  
 Prefeitura Municipal de Pacujá

Pregão Presencial N.º 2007/02/2017

Abertura do Pregão: 02 de Agosto de 2017, às 14:00hs.

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Quant	Unid	Vr. Unit	Vr. Total
1	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM, ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE SOM MICROSYSTEM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 12 WRMS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 CD, COMPATIVEL COM AS MÍDIAS: CD, CD-R E CD-RW, SINTONIZADOR DE RÁDIO MANUAL, AUTOMÁTICO, COM ENTRADA AUXILIAR, ENTRADA PARA CARTÃOPENDRIVER E SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO, TENSÃO 220V.	PHILCO	7	Unid	363,00	2541,00
TREZENTOS E SSESSENTA E TRÊS REAIS						
DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS						
2	ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS, ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS, TIPO GUARDA ROUPAS, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PADRÃO, MEDINDO 1980 X 900 X 420MM.	BRINK BEM	8	Unid	993,00	7944,00
NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS						
SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS						
3	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PADRÃO, MEDINDO 1,70 X 0,75 X 0,32MM.	BRINK BEM	26	Unid	809,00	21034,00
OITOCENTOS E NOVE REAIS						
VINTE E UM MIL E TRINTA E QUATRO REAIS						
4	ARMÁRIO DE AÇO COM 50 DIVISÓRIAS, ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO COM 50 DIVISÓRIAS SEM PORTA PARA PASTA AZ, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PADRÃO, MEDINDO 1,98 X 1,10 X 320MM.	BRINK BEM	7	Unid	1411,30	9879,10
UM MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS						
NOVE MIL, OTOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS						
5	ARMÁRIO DE AÇO COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS, ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO NA COR BRANCA PARA CANTINA COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS.	BRINK BEM	3	Unid	1665,00	4995,00
UM MIL, SEISCENTOS E SSESSENTA E CINCO REAIS						
QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS						
					Vr. Unit	Vr. Total

BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA ME  
 Rua. Prof. Lino Encarnação, 191 - ParqueIândia  
 CNPJ: 10698782/0001-52  
 TEL: 85 3214.1063  
 CGF: 06.498018-9  
 belccoastcomercial@gmail.com

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*

DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS		QUATRO MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS		Vr. Total	
Vr. Unit		Vr. Unit		Vr. Total	
8	BEBEDOURO TIPO ADULTO CAPACIDADE MÍNIMA ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO TIPO ADULTO CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS, COM 4 TORNEIRAS E FILTRO, ESTRUTURA SERPENTINA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 40° C. COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR FERMÊNICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, COM CERTIFICADO DO INMETRO, MÍNIMO DE 04 TORNEIRAS EM INOX, SENDO MÍNIMO 03 A LADO E 1 CONVENCIONAL (LATERAL).	4	Unid	4366,00	17464,00
Vinte e nove mil, novecentos e setenta reais		Oitocentos e dez reais		Vr. Total	
7	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, COM 4 GAVETAS DE ABRIR COM SISTEMA DESLIZANTE DE NYLON E PUXADORES DE METAL, COM FECHADURAS COM CHAVES, PARA PASTAS SUSPENSAS, COM REFORÇO ÔMEGA, CHAPA 24 (ESPESSURA 0,64MM), COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PADRÃO, MEDINDO: 0,715M DE LARGURA, 1,330M DE ALTURA E 0,460MM DE PROFUNDIDADE.	37	Unid	810,00	29970,00
NOVE MIL E CEM REAIS		NOVECENTOS E DEZ REAIS		Vr. Total	
6	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINICO, ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINICO, COM 2 PORTAS DE ABRIR, 3 PRATELEIRAS E FECHADURA COM CHAVES, MELAMINICO NA COR BRANCA, MEDINDO: 0,90M DE LARGURA, 1,95M DE ALTURA E 0,40M DE PROFUNDIDADE.	10	Unid	910,00	9100,00



**BELCOAST COMERCIAL**

Vr. Unit		DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS		NOVE MIL, QUINHENTOS E SSESSENTA E OITO REAIS		Vr. Total	
10	BRINK BEM	32	Unid	299,00	9568,00	<p>BIRO EM MELAMINICO COM 02 GAVEIAS, ESPECIFICAÇÃO: BIRO EM MELAMINICO COM 02 GAVEIAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000 X 600 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 02 GAVEIAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMBEM EM MADE, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NAS CORES BRANCO OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INTERIOR METAMINICO COM BORDAS INTERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METALICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PO PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES BRANCO OU CINZA</p>	
Vr. Unit		TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS		ONZE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS		Vr. Total	
9	MASTERFRIO	3	Unid	3873,60	11620,80	<p>BEBEDOURO TIPO INFANTIL CAPACIDADE MÍNIMA ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOUROS TIPO INFANTIL CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 40 °C, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RÚDIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO, COM CERTIFICADO DO INMETRO, 3 TORNEIRAS EM INOX, SENDO 2(DUAS) A JATO E 1(UMA) CONVENÇIONAL(LATERAL), ALTURA DA PIA DE MÍNIMO 50CM, COM MÍNIMO 16 CM DE COMPRIMENTO, DISTÂNCIA DA TORNEIRA PARA O CHÃO DE MÍNIMO 60 CM.</p>	



**BELLCOAST COMERCIAL**

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '4' inside a circle.

Vr. Total		SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS				Vr. Unit	
Vr. Total		QUATORZE MIL, CENTO E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS				Vr. Unit	
8919,60	743,30	Unid	12	BRINK BEM	<p>BRIQ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1200 X 700 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 06 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NAS CORES BRANCO OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES BRANCO OU CINZA.</p>		
14110,20	522,60	Unid	27	BRINK BEM	<p>BRIQ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1200 X 700 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NAS CORES BRANCO OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES BRANCO OU CINZA.</p>		



**BELLCOAST COMERCIAL**

QUATROCENTOS E SETENTA REAIS					Vr. Total	
NOVECENTOS E QUARENTA REAIS					Vr. Total	
15	CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO. ESPECIFICAÇÃO CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA CARACTERÍSTICAS GERAIS: REGULAGEM DE ALTIMETRIA DO ASSENTO, PÉS COM RODÍZIO, BASE EM AÇO CROMADO, REGULAGEM DE ALTURA SIM, RODÍZIO, RODINHAS NOS PÉS, BASE GIRATÓRIA, REVESTIMENTO DE TECIDO, MATERIAL: MADEIRA, POLIPROPILENO, ESPUMA, POLIESTER, AÇO E POLIAMIDA COM APOIO PARA BRAÇO, PESO MÁXIMO 140 KG.	BRINK BEM	2	Und	470,00	940,00
DEZ MIL E DEZ REAIS					Vr. Total	
CENTO E TRINTA REAIS					Vr. Total	
14	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA TIPO SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO INJETADO COM ESPUMA 05 CM, NA COR PRETA, REVESTIMENTO EM TECIDO ANTI- CHAMA, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA LAMINADA, MATERIAL: BASE DE NYLON, CARACTERÍSTICAS GERAIS: ALTURA MÍNIMA: 78CM ALTURA MÁXIMA: 94CM MADEIRA COMPENSADO ANATÔMICA, ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO.	BRINK BEM	77	Und	130,00	10010,00
VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS					Vr. Total	
DUZENTOS E TRINTA REAIS					Vr. Total	
13	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO. ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM MDE, COM ESPUMA LAMINADA E REVESTIDO EM TECIDO, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICA, BASE ESTRELA DE CINCO PONTAS EM FERRO, RODÍZIOS DUPLOS, COM NO MÍNIMO AS SEGUNTES DIMENSÕES: ASSENTO 420MM (LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO), ENCOSTO 360MM (LARGURA) X 300MM (COMPRIMENTO), ALTURA TOTAL 96CM, LARGURA TOTAL 55CM E COMPRIMENTO TOTAL 55CM.	BRINK BEM	111	Und	230,00	25530,00



**BELCOAST COMERCIAL**

*Handwritten signatures and initials in the top right margin.*



Vr. Unit		Vr. Total				
DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS						
16	CADDEIRA LONGARINA INJETAVEL COM 2 LUGARES. ESPECIFICACAO: CADDEIRA LONGARINA INJETAVEL COM 2 LUGARES. NA COR PRETA, REVESTIMENTO EM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO COM ESPUMA ANTI-CHAMA, MATERIAL: BASE DE NYLON, CARACTERISTICAS GERAIS: ALTURA MINIMA: 78CM - ALTURA MAXIMA: 94CM MADEIRA COMPENSADO ANATOMICA. ACABAMENTO EM PVC RIGIDO.	BRINK BEM	3	Unid	285,00	855,00
DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS						
17	CADDEIRA LONGARINA INJETAVEL COM 3 LUGARES. ESPECIFICACAO: CADDEIRA LONGARINA INJETAVEL COM 3 LUGARES. NA COR PRETA, REVESTIMENTO EM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO COM ESPUMA ANTI-CHAMA, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA LAMINADA, MATERIAL: BASE DE NYLON, CARACTERISTICAS GERAIS - ALTURA MINIMA: 78CM - ALTURA MAXIMA: 94CM MADEIRA COMPENSADO ANATOMICA. ACABAMENTO EM PVC RIGIDO.	BRINK BEM	11	Unid	390,00	4290,00
QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS						
18	CADDEIRA LONGARINA: COM 03 LUGARES. ESPECIFICACAO: CADDEIRA LONGARINA INJETAVEL COM 03 LUGARES PLASTICO RESISTENTE INJETADO, MEDIDA 1,54 X 45 CM	BRINK BEM	3	Unid	450,00	1350,00
QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS						
19	CADDEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRACO. ESPECIFICACAO: CADDEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRACO, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIFLOPILENO, CARBONATO E ADITIVO COM ANTIUV (RESISTENTE A RAIOS SOLARES), CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 140 KG, COM SELO DE QUALIDADE DE ORCAO ESCALIZADOR, PODENDO SER EMPILHADAS, DIMENSÕES: COMPRIMENTO 56CM X LARGURA 50CM X ALTURA 86CM, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	IBAP	1260	Unid	29,00	36540,00
VINTE E NOVE REAIS						



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*

14

TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS		DUZENTOS E DEZ REAIS		SEIS MIL E TREZENTOS REAIS		UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS		SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS		DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS	
Vr. Total		Vr. Unit		Vr. Total		Vr. Unit		Vr. Total		Vr. Unit	
6300,00	210,00	30	Unit	BRINK BEM	CADERNA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO MODELO. ESPECIFICAÇÃO: CADERNA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO MODELO. ESPECIFICAÇÃO: CADERNA SECRETARIA ANATOMICA CARACTERÍSTICAS GERAIS: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, PES COM RODIZIO, BASE EM AÇO CROMADO, REGULAGEM DE ALTURA, RODIZIO (RODINHAS NOS PES), BASE GIRATÓRIA, REVESTIMENTO DE TECIDO, MATERIAL: MADEIRA, POLIPROPILENO ESPUMA, POLIESTER, AÇO E POLIAMIDA COM APOIO PARA BRAÇO, PESO MÁXIMO 140 KG.	35580,00	2965,00	12	Unit	LC	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, ESPECIFICAÇÃO: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS COM DE INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDIONADO, SPLIT, DE 12.000 BTUS / CAPACIDADE MÍNIMA: 12.000 BTU / H.COM CONTROLE REMOTO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FILTRO LAVÁVEL, CICLO FRO, MÍN. DE CONSUMO CLASSE B ENERGIA, COMPRESSOR ROTATIVO E TENSÃO DE 220 V. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A INSTALAÇÃO DO APARELHO E GARANTIA DE 1 ANO DE PEÇAS DEFECTUOSAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM NENHUM ÔNUS A CONTRATANTE
6220,00	1555,00	4	Unit	ONEAL	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 400 WATTS, ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 400 WATTS; MÍNIMO DE 3 CANAIS, ENTRADAS MÍNIMAS 2 FIO MICROFONE, 2 PD GUITARRA/VIOLOÃO, 01 AUXILIAR RCA, 01 USB, EQUIVALÊNCIA GRAVES E AGUDAS, 01 ALTO FALANTE MÍNIMO DE 10 POLEGADAS, 01 TWEETER, POTÊNCIA APROXIMADA 25 W, ALIMENTAÇÃO 220/ GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.						



**BELLCOAST COMERCIAL**

*[Handwritten signatures]*

Vr. Total		Vr. Unit		TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS	
47340,00	3156,00	Unid	15	LC	<p>23</p> <p>CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, ESPECIFICAÇÃO: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, CAPACIDADE MÍNIMA: 18.000 BTU / H COM CONTROLE REMOTO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FILTRO LAVÁVEL, CICLOFÓRIO, MÍN. CLASSE B DE CONSUMO DE ENERGIA, COMPRESSOR ROTATIVO E TENSÃO DE 220 V. OBS: A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR A INSTALAÇÃO DO APARELHO E GARANTIA DE 1 ANO DE PEÇAS DEFEITUOSAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM NENHUM ÔNUS A CONTRATANTE.</p>
Vr. Total		Vr. Unit		TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS	
27288,00	3411,00	Unid	8	LC	<p>24</p> <p>CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, ESPECIFICAÇÃO: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, CAPACIDADE MÍNIMA: 24.000 BTU / H, COM CONTROLE REMOTO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FILTRO LAVÁVEL, CICLOFÓRIO, MÍN. CLASSE B DE CONSUMO DE ENERGIA, COMPRESSOR ROTATIVO E TENSÃO DE 220 V. OBS: A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR A INSTALAÇÃO DO APARELHO E GARANTIA DE 1 ANO DE PEÇAS DEFEITUOSAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM NENHUM ÔNUS A CONTRATANTE.</p>
Vr. Total		Vr. Unit		TRÊS MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS	
					<p>VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS</p>



Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

Handwritten initials 'f' in a circle in the top left corner of the page.



UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS		Vr. Unit	
27	SONOBOM	10	1544,00
COLCHÃO PARA CAMA DE CASAL, ESPECIFICAÇÃO: COLCHÃO PARA CAMA DE CASAL, BIOTIPO: ATÉ 120 KG, NÍVEL DE CONFORTO: MACIO, MOLEJO: MOLA TIPO "BARUL" ENSACADA UMA A UMA EM TECIDO DE POLIPROPILENO (T.N.T.), BORDA PERIMETRAL: ESPUMA, ESPESSURA DO COLCHÃO: 24CM, TECIDO: MALHA COM FIBRA DE BAMBÚ, TRATAMENTO: ANTI-ACARO E ANTI-ALÉRGICO, MEDIDAS 1,38CM X 1,88CM.			
DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS		Vr. Unit	
26	LG	20	2365,00
CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S, ESPECIFICAÇÃO: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S COM INSTALAÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT DE 9.000 BTU'S, CAPACIDADE MÍNIMA: 9.000 BTU / H, COM CONTROLE REMOTO, BAIXO NÍVEL DE RUIDO, FILTRO LAVÁVEL, CICLOFRIO, MÍN. CLASSE B DE CONSUMO DE ENERGIA, COMPRESSOR ROTATIVO E TENSÃO DE 220 V. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A INSTALAÇÃO DO APARELHO E GARANTIA DE 1 ANO DE PEÇAS DEFEITUOSAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM NENHUM ÔNUS A CONTRATANTE.			
SEIS MIL E SESSENTA REAIS		Vr. Unit	
25	ELGIN	1	6060,00
CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTU'S, ESPECIFICAÇÃO: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTU'S COM INSTALAÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT DE 30.000 BTU'S, CAPACIDADE MÍNIMA: 30.000 BTU / H, COM CONTROLE REMOTO, BAIXO NÍVEL DE RUIDO, FILTRO LAVÁVEL, CICLOFRIO, MÍN. CLASSE B DE CONSUMO DE ENERGIA, COMPRESSOR ROTATIVO E TENSÃO DE 220 V. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A INSTALAÇÃO DO APARELHO E GARANTIA DE 1 ANO DE PEÇAS DEFEITUOSAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM NENHUM ÔNUS A CONTRATANTE.			
SEIS MIL E SESSENTA REAIS		Vr. Total	
QUARENTA E SEITE MIL E TREZENTOS REAIS		Vr. Total	



**BELLCOAST COMERCIAL**

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*

Handwritten marks and signatures at the top of the page.

BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA ME  
 Rua. Prof. Lino Encarnação, 191 - Parqueândia  
 CNPJ: 10699782/0001-52  
 TEL: 85 3214 1063  
 CGF: 06.498018-9  
 belccoastcomercial@gmail.com

Handwritten mark at the top right.

QUINZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS		Vr. Total								
COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, ESPECIFICAÇÃO: COLCHÃO PARA CAMA DE CASAL, BIOTIPO: ATÉ 120 KG, NÍVEL DE CONFORTO: MACIO, MOLEJO: MOLA TIPO "BARREL" ENSACADA UMA A UMA EM TECIDO DE POLIPROPILENO (T.N.T.), BORDA PERIMETRAL: ESPUMA, ESPESSURA DO COLCHÃO: 24CM, TECIDO: MALHA COM FIBRA DE BAMBÚ, TRATAMENTO: ANTI-ACARO E ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO: ANTI-ACARO E ANTI-ALÉRGICO, MEDIDAS 0,88CM X 1,88CM.						28	9	Unid	765,00	6885,00
SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS		Vr. Unit								
SEIS MIL, OTOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS						Vr. Total				
COLCHONETE COM REVESTIMENTO EM NAPA OU BAGUM, ESPECIFICAÇÃO: COLCHONETE COM REVESTIMENTO EM NAPA OU BAGUM, ENCHIMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA, DIMENSÕES MÍNIMAS 1,20 M X 0,60 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 CM.						29	290	Unid	220,00	63800,00
DUZENTOS E VINTE REAIS		Vr. Unit								
SESENTA E TRÊS MIL E OTOCENTOS REAIS						Vr. Total				
COLCHONETE EM ESPUMA, ESPECIFICAÇÃO: COLCHONETE EM ESPUMA, ENCHIMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA, DENSIDADE 33, DIMENSÕES MÍNIMAS 1,85 M X 0,60 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5CM.						30	90	Unid	70,00	6300,00
SETENTA REAIS		Vr. Unit								
SEIS MIL E TREZENTOS REAIS						Vr. Total				
COPIADORA MULTIFUNÇÃOAL: IMPRESSORA MOCROMÁTICA + COPIADORA + SCANNER; TECNOLOGIA DE CÓPIA A LASER, VELOCIDADE 45 PPM, RESOLUÇÃO 600DPI, FORMATO DO TAMB AS AO A3, BANDEJA PARA 100 FOLHAS, IMPRIME E DIGITALIZA DIRETAMENTE DE/ PARA PENDINGUE, DIGITALIZAÇÃO COM PERFIL DO DESTINATÁRIO E ALIMENTADOR + DUPLEX NA CÓPIA E IMPRESSÃO.						31	14	Unid	3226,00	45164,00
TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS		Vr. Unit								
QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS						Vr. Total				



**BELLCOAST COMERCIAL**

SEISCENTOS E SSESSENTA REAIS		Vr. Unit		Vr. Total		
CENTO E DEZ REAIS		Vr. Unit		Vr. Total		
34	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDBURA ESPECIFICAÇÃO: FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDBURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM MATERIAL DE NO MÍNIMO 10 MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 120 CM, LARGURA 90 CM.	BRINK BEM	6	Unid	110,00	660,00
DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS		Vr. Unit		Vr. Total		
CENTO E OITENTA E CINCO REAIS		Vr. Unit		Vr. Total		
33	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS, ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30 X 30 MM, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS, COM 4 SAPATAS PLÁSTICAS, TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E Nº 26 (0,45MM), RECOMENDADO POR PRATELEIRA 20 KG DISTRIBUIDOS DE FORMA UNIFORME, MEDINDO 1800 X 920 X 300	BRINK BEM	13	Unid	185,00	2405,00
TREZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS		Vr. Unit		Vr. Total		
CENTO E SSESSENTA E CINCO REAIS		Vr. Unit		Vr. Total		
32	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS, ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30 X 30 MM, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS, COM 4 SAPATAS PLÁSTICAS, TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E Nº 26 (0,45MM), RECOMENDADO POR PRATELEIRA 20 KG DISTRIBUIDOS DE FORMA UNIFORME, MEDINDO 1980 X 920 X 300.	BRINK BEM	82	Unid	165,00	13530,00



**BELLCOAST COMERCIAL**

4

*[Handwritten signature]*

Vr. Unit		Vr. Total		UNO MIL, OTOSENTOS E SETENTA E UM REAIS		TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS		DOIS MIL, TREZENTOS E SSESSENTA E CINCO REAIS		QUATORZE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS		DOIS MIL, OTOSENTOS E OITENTA E OTO REAIS		CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS						
35	ESMALTTEC	21	Unid	1871,00	39291,00	FOGAO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO, ESPECIFICACAO: FOGAO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO, SISTEMA AUTOMATICO, QUE EM CASO DE AUMENTO DA PRESSAO INTERNA LIBERA O GLP IMPEDINDO QUE OCORRA UMA EXPLOSAO DO VASILHAME.	36	PROGAS	6	Unid	2365,00	14190,00	FOGAO INDUSTRIAL A GAS COM FORNO COM MINIMO DE 04 BOCAS, ESPECIFICACAO: FOGAO INDUSTRIAL A GAS COM FORNO, COM MINIMO DE 04 BOCAS 0,30 X 0,30CM, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, FACIL LIMPEZA NA MESA, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO, INJETOR DE GAS HORIZONTAL, MANIPULADORES DE NYLON INJETADO COM TUBO CONDUCTOR DE GAS E REGISTROS EMBUTIDOS. DIMENSAO MINIMA: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE); 800 X 800 X 800 MM.	37	PROGAS	2	Unid	2888,00	5776,00	FOGAO INDUSTRIAL A GAS COM FORNO COM MINIMO DE 06 BOCAS, ESPECIFICACAO: FOGAO INDUSTRIAL A GAS COM FORNO, COM MINIMO DE 06 BOCAS 0,30 X 0,30CM, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, FACIL LIMPEZA NA MESA, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO, INJETOR DE GAS HORIZONTAL, MANIPULADORES DE NYLON INJETADO COM TUBO CONDUCTOR DE GAS E REGISTROS EMBUTIDOS. DIMENSAO MINIMA: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE); 1150 X 800 X 800 MM.



**BELLCOAST COMERCIAL**

Vr. Unit		Vr. Total		TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS		ONZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS	
39	ESMALTEC	3	Unid	3755,00	11265,00	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 439 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 439 LITROS. TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANÇADAS. SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESSURA. CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSAO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO. TENSÃO 220 VOLTS	
Vr. Unit		Vr. Total		TRÊS MIL E NOVENTA REAIS		VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS	
38	ESMALTEC	7	Unid	3090,00	21630,00	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 305 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 305 LITROS. TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANÇADAS. SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESSURA. CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSAO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO. TENSÃO 220 VOLTS	



**BELLCOAST COMERCIAL**



Handwritten mark resembling a stylized 'C' or 'G'.

40		UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS		Vr. Unit		Vr. Total	
40		TRINTA E QUATRO MIL E TRINTA E OITO REAIS		Vr. Unit		Vr. Total	
41		DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS		Vr. Unit		Vr. Total	
41		QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS		Vr. Unit		Vr. Total	
42		DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS		Vr. Unit		Vr. Total	
42		DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS		Vr. Unit		Vr. Total	
31	Unid	ESMALTEC	1098,00	31	34038,00		
GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ESPECIFICAÇÃO: GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM APROXIMADAMENTE 138 CM DE ALTURA, 31 CM DE LARGURA CAPACIDADE DE 3,5 L/H, NBR 13972, ACETE GALÕES DE 10 E 20 LITROS, COM ALÇAS LATERAIS E DUAS TORNEIRAS EMBUTIDAS, UMA ÁGUA NATURAL OUTRA ÁGUA GELADA, ALTURA MÍNIMA PARA COPOS DE 10 CM, COMPRESSOR HERMÉTICO, VOLTAGEM 22 VOLTS, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA INMETRO E 3 ANOS DE GARANTIA.							
2	Unid	EPSON	2350,00	2	4700,00		
IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL COM BULK INK IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL COM BULK INK TIPO DE SCANNER BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS A CORES RESOLUÇÃO ÓPTICA 1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400 DPI PROFUNDIDADE DE BIT MONOCROMÁTICO 48 BITS ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO 21,6 X 29,7CM VELOCIDADE SE DIGITALIZAÇÃO: 24 MS/LINHA (MONO) 9,5 MS/LINHA (COR) USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB L1) CONEXÃO WIRELESS (802,11B/G/N), EMBALAGEM CONTER A MARCA DO FABRICANTE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO E GARANTIA NÃO INFERIOR A 12 MESES.							
1	Unid	CONSUL	2187,00	1	2187,00		
LAVADORA DE ROUPA 11 KG, ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 16 KG, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V, SISTEMA DE LAVAGEM DWS, CONSUMO DE ÁGUA : 9,9 LITROS/CICLO/KG, CONSUMO DE ENERGIA A (0,47KWH), RPM NA CENTRIFUGAÇÃO 630, DIMENSÕES EXTERNAS (L X A X P, EM MM) 640 X 1070 X 690 MM E GARANTIA DE 1 ANO.							



**BELLCOST COMERCIAL**

Handwritten signatures and initials.

DEZOTO MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS		Vr. Unit		Vr. Total	
<p><b>DOIS MIL E TREZE REAIS</b></p> <p>43 LIXEIRA SELETIVA, ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA SELETIVA; CONJUNTOS DE LIXEIRA COLETA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 50 LITROS COM 5 UNIDADES, FABRICADOS EM AÇO ELETROGALVANIZADO, MATERIAL DIFERENCIADO DO AÇO COMUM, DEVIDO UM PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO QUE PERMITE UMA DURABILIDADE E QUALIDADE APERFURADAS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS, PINTURA FINAL A PÓ ELETROSTÁTICA QUE GARANTE UMA PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM E CORROÇÃO, ANTI-CHAMAS, ANTI-FERRUGEM, ANTI-CORROÇÃO.</p>					
9	Unid	2013,00	18117,00		
<p><b>SETE MIL E SETENTA E CINCO REAIS</b></p> <p>44 UM MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS</p> <p>LÍQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL, ESPECIFICAÇÃO: LÍQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, REVESTIMENTO DO GABINETE EM ALUMÍNIO POLIDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA CADA EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS (BRASIL), DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO.</p>					
5	Unid	1415,00	7075,00		
<p><b>DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS</b></p> <p>43 CENTO E DEZESSEIS REAIS</p> <p>LÍQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES, ESPECIFICAÇÃO: LÍQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 L, EM MATERIAL PLÁSTICO E LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM AS FUNÇÕES: LÍQUIDIFICAÇÃO, BATE, MISTURA E AUTOLIMPA, TAMPA COM ORIFÍCIO E TRAVAMENTO, COPO COM BICO E ALÇA, TENSÃO 220V.</p>					
2	Unid	116,00	232,00		



**BELLCOAST COMERCIAL**

*Handwritten signatures and initials.*

*Handwritten signature.*

Vr. Total		Vr. Unit		QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS		QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS		SETECENTOS E VINTE REAIS		SETECENTOS E VINTE REAIS		Vr. Total		Vr. Unit																																			
4280,00		535,00		8		BRINK BEM		MESA DE REUNIAO REDONDA DIAMETRO MINIMO DE 1,50 MM, TAMPO EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICOTEXTURIZADO DE COR CINZA, COM ESPESURA MINIMA DE 25 MM, POSTFORMADO A 180 GRAUS, ESTRUTURA METALICA TUBULAR, TRATAMENTO FOSFATIZANTE E PINTURA EM TINTA EPOXI, PO PRETO, BASE COM SAPATAS NIVELADORAS DE PVC NA MESMA COR DO LAMINADO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR 17 DO MINISTERIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VICENTES.		4280,00		535,00		8		BRINK BEM		MESA DE REUNIAO RETANGULAR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2500 X 1200 X 740 MM, TAMPO EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICOTEXTURIZADO DE COR CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25 MM, POSTFORMADO A 180 GRAUS, ESTRUTURA METALICA TUBULAR, 04 PATAS COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE E PINTURA EM TINTA EPOXI, PO PRETO, BASE COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO LAMINADO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR 17, DO MINISTERIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VICENTES.		720,00		720,00		1		BRINK BEM		MESA EM MADEIRA PARA REFEITORIO, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA DE FERRO TIPO METALON 50X30MM, COM ELTROSÁTICA NA COR PRETA, MEDINDO 1,50 X 0,80 X 0,75CM COM BANCOS ACOPLADOS.		13090,00		1190,00		11		BRINK BEM		MESA EM MADEIRA PARA REFEITORIO, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA DE FERRO TIPO METALON 50X30MM, COM ELTROSÁTICA NA COR PRETA, MEDINDO 1,50 X 0,80 X 0,75CM COM BANCOS ACOPLADOS.		13090,00		1190,00		11		BRINK BEM		MESA EM MADEIRA PARA REFEITORIO, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA DE FERRO TIPO METALON 50X30MM, COM ELTROSÁTICA NA COR PRETA, MEDINDO 1,50 X 0,80 X 0,75CM COM BANCOS ACOPLADOS.	
1190,00		1190,00		11		BRINK BEM		MESA EM MADEIRA PARA REFEITORIO, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA DE FERRO TIPO METALON 50X30MM, COM ELTROSÁTICA NA COR PRETA, MEDINDO 1,50 X 0,80 X 0,75CM COM BANCOS ACOPLADOS.		1190,00		1190,00		11		BRINK BEM		MESA EM MADEIRA PARA REFEITORIO, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA DE FERRO TIPO METALON 50X30MM, COM ELTROSÁTICA NA COR PRETA, MEDINDO 1,50 X 0,80 X 0,75CM COM BANCOS ACOPLADOS.																															
13090,00		13090,00		11		BRINK BEM		MESA EM MADEIRA PARA REFEITORIO, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA DE FERRO TIPO METALON 50X30MM, COM ELTROSÁTICA NA COR PRETA, MEDINDO 1,50 X 0,80 X 0,75CM COM BANCOS ACOPLADOS.		13090,00		13090,00		11		BRINK BEM		MESA EM MADEIRA PARA REFEITORIO, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA DE FERRO TIPO METALON 50X30MM, COM ELTROSÁTICA NA COR PRETA, MEDINDO 1,50 X 0,80 X 0,75CM COM BANCOS ACOPLADOS.																															



*Handwritten signatures and initials.*

*Handwritten initials.*

Vr. Total		CENTO E SEIS MIL, CENTO E QUATORZE REAIS			
Vr. Unit		TRÊS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS			
106114,00	3121,00	Unid	34	GOLDENTEC	MICROCOMPUTADOR CORE I3, FONTE ATX 500W NOMINAL/ 250W REAL, PLACA MÃE ASUS, PLACA DE VÍDEO 2 GB, GRAVADOR DE DVD/CD SATA, 1 GABINETE TIPO TORRE MÍNIMO 4 BAIAS COM LECTOR DE CARTÃO, CABO DE FORÇA PARA DH SATA 14/17 CM, MEMÓRIA DDR3 4GB, PROCESSADOR CORE I3, 3 GHZ BOX, HD 500 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7, MONITOR LCD 19 POL, TECLADO SLIM MULTIMÍDIA E MOUSE ÓPTICO.
Vr. Total		QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS			
Vr. Unit		TRÊZENTOS E CINCO REAIS			
4270,00	305,00	Unid	14	BRINK BEM	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 800 X 700 X 600 MM, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR, ACABAMENTO ROSFATIZADO E PINTADO EM EPOXI NA COR CINZA, CURVADA A 250 GRAUS, TAMPO MDF, COM NO MÍNIMO 20MM DE ESPESSURA, PAINEL FRONTAL LONGITUDINAL REBAIXADO EM MDF COM O MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA.
Vr. Total		DEZESSEIS MIL, TRÊZENTOS E VINTE REAIS			
Vr. Unit		NOVENTA E SEIS REAIS			
16320,00	96,00	Unid	170	IBAP	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA, EMPILHÁVEL, ESPECIFICAÇÃO: MESA, EM MONOBLOCO, NA COR BRANCA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 700 MM (A X L X P), COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, TAMPO, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E AO USO, TRATADO COM RESINA ANTI RAIOS UV, USO EXTERNO OU INTERNO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG, EXIBIR A IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS.



**BELLCOAST COMERCIAL**

Vr. Unit		VINTE E OITO REAIS			
784,00	28,00	Unid	28	GOLDENTEC	MUSE PARA COMPUTADOR, MOUSE, BOTÕES ESQUERDO DIREITO A SCROLL, RESOLUÇÃO 1000 DPI DETECÇÃO DE MOVIMENTO ATÉ 14 POL/S, ALIMENTAÇÃO 1,5 VCD (1 FILHA AA), CONSUME ENERGIA 25 MA DIMENSAO 116 X 61,8 X 35,6MM PESO 0,061 KG. RAIO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 10M.
Vr. Total		TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS			
Vr. Unit		UM MIL E ONZE REAIS			
37407,00	1011,00	Unid	37	BMI	MODULO ISOLADOR, POTENCIA NOMINAL 1.500KVA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT 115/220V, COM TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 115V, REGULAÇÃO +/-6%, TEMPO DE RESPOSTA CORREÇÃO <6 SEMICICLOS, FREQUÊNCIA DA REDE NOMINAL 60HZ, RENDIMENTO >95%, NÚMERO DE TOMADAS 4, CIRCUIT BREAKER, PROTEÇÃO DE SURTOS DE SOBRETENSÃO-VARISTOR, GABINETE METÁLICO, GRAU DE PROTEÇÃO CLASSE II, CERTIFICADO DO INMETRO.
Vr. Total		DEZENOVE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS			
Vr. Unit		QUINHENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS			
19197,60	505,20	Unid	38	BMI	MODULO ISOLADOR DE POTENCIA NOMINAL 500VA, TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 115V / 220V, TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115V, FREQUÊNCIA DA REDE NOMINAL: 60HZ, TEMPO DE RESPOSTA (CORREÇÃO) <50MS, VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA ENTRADA: +10 A +15%, VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA SAÍDA: ±6%, RENDIMENTO: >95%, TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO: 4
Vr. Total		NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS			
Vr. Unit		UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS			
9888,00	1236,00	Unid	8	SOUNDPRO	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF, ESPECIFICAÇÃO: MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF, COM TRANSMISSOR EMBUTIDO E CHAVE ON/OFF, SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 105 DBM, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 720 MHZ, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE MÍNIMO 50-15 KHZ, ACOMPANHA O MICROFONE 01 RECEPTOR COM CONTROLE DE VOLUME, ANTENA, BOTAÇÃO LIGA DESLIGA, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ACONDICIONADOS EM CASE COM DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP) 30 X 40 X 10 PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO.



**BELLCOAST COMERCIAL**



DEZ MIL E QUARENTA E CINCO REAIS		Vr. Total				
DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS		Vr. Unit				
59	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1500 X 1200MM, ESPECIFICAÇÃO: QUADRO BRANCO, COM SUPORTES PARA APAGADOR E PINCEIS, EM LAMINADO MELÂMÍNICO, COM MOLDEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1500 X 1200MM.	BRINK BEM	41	Unid	245,00	10045,00
SETENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS		Vr. Total				
TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS		Vr. Unit				
58	PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2.600 LUMENS, COM TECNOLOGIA 3LCD, CONTRASTE: 2000:1, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800 X 600 PIXELS OU XGA 1024 X 768, LÂMPADA: 200 W UHE E-TORL, DURABILIDADE 5000 HORAS (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000HORAS (ALTA LUMINOSIDADE), NÍVEL DE RUÍDO 37 DB, CARTÃO DE SOM 1 WATT, TAMANHO DA TELA PROJETADA MÍNIMA DE 30, CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL +/- 30 GRAUS, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, NO MÍNIMO 1 ENTRADA PARA COMPUTADOR E OUTRA PARA VIDEO COMPOSTO, TENS ACOMPANHANDO O PROJETO: 1 CABO DE ENERGIA, 1 CONTROLE REMOTO, 1 CABO VGA, 1 CABO USB, 1 MALETA PARA TRANSPORTE, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.	BENQ	19	Unid	3699,00	70281,00
SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS		Vr. Total				
TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS		Vr. Unit				
57	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 MEMÓRIA DDR 3 4GB, HD 500GB TELA LED 14", WINDOWS 8 , MS OFFICE 2010 E AUTONOMIA DE BATERIA 5 HORAS.	SAMSUNG	23	Unid	3168,00	72864,00
DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS		Vr. Total				
UM MIL E ONZE REAIS		Vr. Unit				
56	NORBEAK STAY 1200 DE POTÊNCIA NOMINAL, 1.200VA, TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 115V / 220V, TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115V, FREQUÊNCIA DA REDE NOMINAL: 60H, TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO: 4	SMS	16	Unid	1011,00	16176,00
SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS		Vr. Total				





**BELLCOAST COMERCIAL**

60	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2000 X 1200MM, ESPECIFICAÇÃO: QUADRO BRANCO, COM SUPORTES PARA APAGADOR E PINCEIS, EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MOLDBRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2000 X 1200MM.	BRINK BEM	7	Unid	325,00	2275,00	TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS		Vr. Unit
							DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS		Vr. Total
61	QUADRO DE AVISOS COM MOLDBRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO FUNDO, ESPECIFICAÇÃO: QUADRO DE AVISOS COM MOLDBRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, FUNDO DO QUADRO CONFECIONADO EM MATERIAL DE NO MÍNIMO 10 MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 120 CM, LARGURA 90 CM.	BRINK BEM	4	Unid	125,00	500,00	CINCO E VINTE E CINCO REAIS		Vr. Unit
							QUINHENTOS REAIS		Vr. Total
62	REFRIGERADOR 238 LITROS, ESPECIFICAÇÃO: PORTA, DEVE POSSUIR PRATELEIRAS E OS COMPLEMENTOS (SEPARADOR DE GARRAFAS E AJUSTE DE ALTURA CONFORME SUA NECESSIDADE E GAVETA DE LEGUMES EM PLÁSTICO, CLASSIFICAÇÃO EM CONSUMO DE ENERGIA "A", VOLTAGEM 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	CONSUL	3	Unid	1667,00	5001,00	UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS		Vr. Unit
							CINCO MIL E UM REAIS		Vr. Total
63	REFRIGERADOR 280 LITROS, ESPECIFICAÇÃO: PORTA, DEVE POSSUIR PRATELEIRAS E OS COMPLEMENTOS (SEPARADOR DE GARRAFAS E AJUSTE DE ALTURA CONFORME SUA NECESSIDADE E GAVETA DE LEGUMES EM PLÁSTICO, CLASSIFICAÇÃO EM CONSUMO DE ENERGIA "A", VOLTAGEM 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	CONSUL	5	Unid	2610,00	13050,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS		Vr. Unit
							TREZE MIL E CINQUENTA REAIS		Vr. Total

BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA ME  
 Rua. Prof. Lino Encarnação, 191 - Parquelandia  
 N°PJ: 10699782/0001-52  
 TEL: 85 3214.1063  
 CGF: 06.498018-9  
 belcoastcomercial@gmail.com

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

64	REFRIGERADOR 378 LITROS DUPLEX ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR 378 LITROS DUPLEX, FROST FREE, COR BRANCA, 2 PORTAS, DEVE POSSUIR PRATELIRAS E OS COMPLEMENTOS (SEPARADOR DE GARRAFAS E DE PACOTES) REGULÁVEIS, PERMITINDO QUE O AJUSTE DE ALTURA CONFORME SUA NECESSIDADE E GAVETÃO DE LEGUMES EM PLÁSTICO, CLASSIFICAÇÃO EM CONSUMO DE ENERGIA "A", VOLTAGEM 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	CONSUL	1	Unid	4021,00	4021,00		QUATRO MIL E VINTE E UM REAIS	QUATRO MIL E VINTE E UM REAIS
TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS									
TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEITE REAIS									
67	V 42 POLICARDAS SLIM LED FULL HD SMART MOBILE LINK USB DIVX HD, ESPECIFICAÇÃO: TV MOBILE LINK USB DIVX HD X HD	LG	9	Unid	3887,00	34983,00		TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS	TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS
UM MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS									
DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS									
66	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METROS, ESPECIFICAÇÃO: TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METROS, ESTRUTURA ARTICULADA COM ARMAÇÃO EM ALUMÍNIO, COBERTURA 100% POLIÉSTER, ESPETOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO NO SOLO, TIRANTES PARA AMARRAÇÃO.	GAZEBO	5	Unid	281,63	1408,15		DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS
OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS									
QUARENTA E OITO REAIS									
65	TECLADO PADRÃO PARA COMPUTADOR COM CONEXÃO PS/2 OU USB, PADRÃO ABNT2, COMPATÍVEL COM WINDOWS	GOLDENTEC	18	Unid	48,00	864,00		QUATRO MIL E VINTE E UM REAIS	QUATRO MIL E VINTE E UM REAIS
QUATRO MIL E VINTE E UM REAIS									
QUATRO MIL E VINTE E UM REAIS									
68	VENTILADOR DE COLUNA, ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR DE COLUNA, TURBO, DIÂMETRO MÍNIMO DA HELIÇA 60 CM, MÍNIMO DE 03 (TRÊS) HELIÇES, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, GRADE PROTETORA METÁLICA, TENSÃO 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO.	VENTILDELT	30	Unid	392,00	11760,00		TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEITE REAIS	TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEITE REAIS
ONZE MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS									
ONZE MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS									

BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA ME  
 Rua, Prof. Lino Encarnação, 191 - Parquelândia  
 CNPJ: 10899782/0001-52  
 TEL: 85 3214.1063  
 CGF: 06.498018-9  
 bellicoastcomercial@gmail.com



**BELLCOAST COMERCIAL**

Handwritten signatures and scribbles at the top left of the page.

BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA ME  
 Rua. Prof. Lino Encarnação, 191 - Parquelandia  
 CNPJ: 10.699.782/0001-52  
 TEL: 85 3214.1063  
 CGF: 06.498018-9  
 belcoastcomercial@gmail.com

Handwritten initials or signature at the top right.

BELLCOAST COMERCIAL DE ART. E PAP. LTDA ME  
 CNPJ: 10.699.782/0001-52  
 EMPRESARIO

FORTALEZA/CE, 02 DE AGOSTO DE 2017.  
 CPF: 06.498.018-9

CNPJ: 10.699.782/0001-52  
 ENDEREÇO: RUA PROF. LINO DA ENCARNAÇÃO Nº 191, BAIRRO PARQUELANDIA - FORTALEZA - CE  
 EMPRESA: BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA ME  
 Prazo de Entrega: Conforme contrato.  
 Validade da Proposta : 60 (sessenta) dias.  
 Todas as despesas referente a frete e impostos estão incluso na proposta de preços.

Vr. por extenso: R\$ 1.217.926,95 - Um milhão duzentos e dezessete mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos.

UM MILHÃO, DUZENTOS E DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS		E NOVENTA E CINCO CENTAVOS		TOTAL =>		1217926,95		
TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS		QUARENTA E SRTE MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		Vr. Total				
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM.		ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM GRADES DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETO, 3 (TRÊS) HÉLICES, EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO, VELOCIDADE REGULÁVEL, DIÂMETRO DA HÉLICE: 52CM NO MÍNIMO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4CV - 200W, VOLTAGEM 220V, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO.		VENTILADORA	146	Unid	323,25	47194,50
Vr. Unit								

